



## Комплекс шириной печати 60 см (состоит из 4 ед.) 2023











Цена: 1 550 000

Место нахождения: Иваново

### ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 25/24-ИВН

### Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

#### Комплекс шириной печати 60 см (состояит из 4 ед.)

#### Комплектность и технические характеристики

#### Печатная головка Epson i3200-A1 (AQUA)

- · Количество печатных головок, шт 4
- Макс ширина печатного поля, см 60
- Максимальная толщина носителя, мм 1
- · Количество цветовых каналов в печатающей головке 4
- · Количество каналов в печатающей головке 8
- · Количество дюз на канал в печатающей головке 400
- · Количество дюз на канал в печатающей головке 3200
- · Цветовая конфигурация СМҮК+W
- · Скорость печати, квм/час, в режимах:
- · 360 x 1800 dpi, 4pass 20
- · 720x1200 dpi, 6 pass 14
- · Цветовая конфигурация СМҮК+W
- · Тип чернил Чернила для DTF печати
- · Система подачи чернил Автоматическая с рециркуляцией белого цвета
- · Материалы для печати Все виды синтетической и натуральной ткани
- · Операционная система Windows 7/Windows 10
- · РИП FlexiPrint версия 19
- · Передача данных RJ-45
- · Энергопотребление принтера, кВт 1,5
- · Напряжение (принтер), В 220
- · Габариты принтера, ДхШхВ, мм 1620 x 620 x 1280
- · Габариты упаковки, ДхШхВ, мм 1700 x 700 x 720
- Масса принтера, кг 180
- Масса принтера в упаковке, кг 230

- · Влажность, % 40-60
- · Температура, С 22 28
- Гарантийный срок, мес 12
- · Страна производитель Китай

# Шейкер-сушка Oric H6501 для фиксации термопорошка с длинным конвейером, ширина 60 см

- Производительность, кв.м/час 30
- · Конструктив Рулонный
- Макс рабочая ширина, см 60
- · Напряжение, В 220
- Мощность номинальная, кВт 3,42
- Потребляемая мощность, кВт 1-2,5
- · Габариты сушки в упаковке, ДхШхВ, мм 2900 x 1310 x 1367
- · Масса сушки, кг 225
- Масса сушки в упаковке, кг 275
- Тип электропитания (1фаза/3 фазы) 1 фаза
- · Гарантийный период, мес 12
- · Страна производитель Китай

#### Для переноса понадобится пресс:

# Термопресс планшетный автоматический, электрич., два стола, лазер COLORS HB-M4060-2, 60х40 см, Китай

- · Конструктив Откидной
- · Планшетный
- · Способ нагрева ИК
- Макс рабочая ширина, см 40
- · Макс рабочая длина, см 60
- Цифровая система управления Да
- · Кнопка аварийной остановки Да

- · Диапазон температур нагревательного элемента, С 0-300
- · Диапазон времени выдержки, сек 0-999
- · Регулируемая сила прижима, кг от 500 до 1000
- Потребляемая мощность, кВт 3,5
- · Напряжение, В 220
- · Количество оснований, на которые крепятся изделия, шт 2
- · Количество прижимных элементов, шт 1
- · Способ открытия термопресса электрический
- · Способ прижима к основанию электрический
- · Размеры, Ш \* Г \* В, см 104x92x148
- · Размеры упаковки, Ш \* Г \* В, см 114x105x100
- · Масса, кг 180
- Масса в упаковке, кг 245
- · Гарантийный срок, мес 6

#### Режущий плоттер ARK-CUT GH1350

- · TTX ARK-CUT GH1350
- Максимальная ширина материала 1340 мм
- Максимальная ширина резки 1240 мм
- Максимальная ширина контурной резки 1220 мм
- Максимальная скорость резки 1200 мм/сек.
- · Функция автоматической обрезки Есть
- Перемещение Серводвигатели
- · Точность резки ± 0,02 мм
- Максимальное давление ножа 800 гс
- · Количество прижимных роликов 6
- · Система распознавания реперных меток ССD-камера высокого разрешения
- $\cdot$  Инструмент в комплекте Держатель ножа + комплект из 3-х флюгерных ножей, держатель пера + перо

- · Подходящие для резки материалы Стандартные самоклеящиеся ПВХ и ПЭТ-пленки, световозвращающие, металлизированные, флуоресцентные, трафаретные, витражные, термотрансферные пленки, магнитный винил
- Напольная подставка В комплекте с рулонодержателем
- · Интерфейс USB, флеш-накопитель USB (в комплекте), LAN
- · Совместимые ОС Windows 7/8/10/11
- · Форматы данных EPS, PDF, AI, DXF, PLT и т. д.
- · Управляющее ПО AnyCut Arms
- · Электропитание АС: 220 В, 50 Гц (кабель питания в комплекте)
- $\cdot$  Габаритные размеры с напольной подставкой и корзиной (Ш х Г х В) 1580 х 600 х 1100 мм
- · Macca 20 кг
- · Условия эксплуатации Температура: +5...35 °C, отн. влажность 35...75 % (без конденсата)

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru