



Рефрижератор UAZ Profi 2023



Цена: 1 300 000

Место нахождения: Оренбург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 455/23-ОРБ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

УАЗ Профи 2 поколение EURO-V BASE ИКАР 236022-143-04

Стандартная комплектация

- Базовое шасси
- Генератор 110-120 А
- Устройство вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Двигатель инжекторный (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) в комплектации под установку компрессора кондиционера
- Табличка заводская автомобиля
- Антисистема блокировки тормозов (ABS) (APG)
- Туннель пола под рычаг КПП ВАIC и механическую раздаточную коробку
- Брызговики задних колес (ООО "УАЗ")

Безопасность

- Передние ремни безопасности инерционные
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) (APG)

Комфорт

- Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком
- Комплект ключ зажигания с транспондером (мастер-ключ) (1 шт.) + пульт дистанционного управления (1 шт.) центральным замком и сигнализацией
- Пневмоупоры капота Модуль управления светом Иммоилайзер (с CAN)

Интерьер

- Заглушка прикуривателя
- Сиденье водителя без высотной регулировки и поясничного подпора. Обивка-ткань темная Одноместное пассажирское сидение. Обивка-ткань темная (стандарт)
- Рычаг коробки передач под ВАIC без демпфера Рулевое колесо без подушки безопасности – ИКАР

Двигатель/трансмиссия/подвеска

- Раздаточная коробка с механическим приводом управления с датчиком скорости ЭСУД ИТЭЛМА

-
- Уплотнитель выхода рычага КП под BAIC МКП 5-ст. BAIC

Надстройка - фургон

- Освещение фургона: - снаружи - габаритные огни узкие светодиодные: передние - белые, задние - красные - внутри - плафон с включением в фургоне
- Наружный материал: -стен, дверей - стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием
Внутренний материал стен, потолка, дверей - стальной оцинкованный лист
- Пол (покрытие) - водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием. Утеплитель - пенополиуритан Толщина утепления - 80 мм
- Обвязка фургона: -снаружи – алюминиевый уголок
- Фурнитура фургона: -петли на задних дверях оцинкованные -запорный механизм задних дверей штангового типа.
- Задние двери распашные; угол открывания 270°
- На боковых стенках фиксаторы дверей в открытом положении
- Конструкция задних дверей - каркасная сэндвич-панель. Каркас дверей - профильная труба Холодильное оборудование Элинж С2Т
- Температурный режим охлаждения-обогрева -20...+10 °С Компрессор
- Пульт управления холодильной установкой с расположением в кабине водителя Оснащение фургона: - разъем жгута для подключения к бортовой сети шасси, - резиновые демпферы на задней нижней рамке фургона, - складная лестница-ступенька в фургон, - дополнительный стоп-сигнал, - ручка-поручень с правой стороны заднего дверного портала

Конструкция фургона - бескаркасная (комплектация "Стандарт")

- Размеры кузова - фургона наружные (не более), мм:
- длина - 3110
- ширина - 2160
- высота - 2015
- Наружные размеры указаны без учета надрамной конструкции и внешней фурнитуры

Дополнительные опции

- Пакет Комфорт (Передние противотуманные фары, Лобовое стекло с электроподогревом, Водительское сиденье новой конструкции, Круиз-контроль)
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>