



Рефрижератор Jас 47053A 2022



Цена: 3 000 000

Место нахождения: Казань

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 669/22-K3H

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектность и технические характеристики

Технические характеристики

- Модель N90
- Колесная формула 4*2

Двигатель

- Модель Euro 5 - 156/2600 (112kw/2600)
- Тип Common Rail+EGR+POC
- Объем 3760
- Степень сжатия 17,2
- Максимальная мощность (л.с) 156/2600 (112kw/2600)
- Максимальный крутящий момент (н/м) 490/1200-1900

Трансмиссия

- Модель Механическая LC6T55 (Евро-5).
- Передаточные числа I:6.482 II:3.654 III:2.263 IV:1.477 V:1.0 VI:0.77 R:5.996
- Положение передачи R 1 3 5
2 4 6
- Ведущий Мост Модель НААМ 4.1
- Колесная база (мм) 4475
- Колея (мм) 1665/1525
- Снаряженная масса шасси (кг) 3020
- Грузоподъемность шасси (кг) 5670
- Полная масса (кг) 8490
- Максимальная скорость (км/ч) 90
- Минимальный дорожный просвет (мм) 173
- Максимальный преодолеваемый подъем (%) 30
- Минимальный радиус поворота (м) 8
- Шины 215/75R17.5
- Рулевой механизм Гидроусилитель руля
- Топливный бак (л) 100

-
- Аккумуляторные батареи
 - Аккумуляторные батареи 120А.ч*2 24В

Тормозная система

- Двухконтурная
- пневматическая с 4-канальной ABS

Комплектации

Комфорт

- Прикуриватель
- Радиоприемник+MP3, антенна, динамики с
- Пепельницы в боковых дверях
- Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира
- Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира
- Зеркала заднего вида с подогревом
- Рулевая колонка, регулируемая по наклону и по вылету
- Подножка с антискользящим покрытием.
- Задний стабилизатор поперечной устойчивости
- Электростеклоподъемники
- Центральный замок
- Круиз-контроль
- Кондиционер
- Кабина со спальным местом

Безопасность

- Ремни безопасности водителя и пассажира регулируемые по высоте
 - Энергопоглощающий передний бампер
 - АБС
 - Противотуманные фары
 - Зуммер заднего хода
 - Горный тормоз
-

-
- Электрическая регулировка передних фар
 - Адаптация для России
 - Топливный фильтр с подогревом и сепаратором
 - Отопитель салона стандарт
 - Морозоустойчивые резиновые детали стандарт
 - Свечи накаливания стандарт
 - Дополнительное утепление пола стандарт
 - Москитные сетки и теплоизоляционный экран на двигатель
 - Закрытый аккумуляторный ящик
 - Нижняя защита двигателя, КПП и топливного бака
 - Водительское пневмосиденье + Предпусковой подогреватель Webasto +
 - Запасное колесо

Надстройка

- Фургон изотермический из сэндвич панелей 80мм.
 - Размеры фургона 6,3м*2,6м*2,5м. Усиленное основание, алюминиевое обрамление, два ряда такелажной
 - рейки. Дополнительно установлен гидроборт DHLM15. Холодильное оборудование Элиндж 5Т, тахограф
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>