



Самосвал Faw J6 2022



Цена: 4 100 000

Место нахождения: Южно-Сахалинск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 1106/22-МОС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики и комплектация:

- Максимальная масса, кг: 35 100
- Снаряжённая масса, кг.: 15 250
- Грузоподъемность, кг: 19 850
- Колесная формула: 6x4 (4WD)
- Подвеска рессорная
- Гидроусилитель руля
- Антиблокировочная тормозная
- Система (ABS): WABCO

Двигатель

- Модель CA6DM2-39E51
- Макс. Мощность (квт/л.с.) 287kw / 390 hp
- Макс. Крутящий момент 1500N.m/ 1300-1500rpm
- Объём (л) 11,050
- ТНВД BOSCH CPN2.2-6DL2
- Форсунки BOSCH CRIN2-6DL2
- Объём топливного бака (л) 400
- Дизельный, рядный, 6-ти
- Цилиндровый, объём 11 050 см³,
- Мощность, л.с: 390
- Турбокомпрессор: HOLSET, HX40W

Кабина

- Цельнометаллическая, 2-х

-
- Местная, спальное место
 - Водителя (220x70), 2-х дверная,
 - Откидывающаяся вперед
 - Электрогидроподъемник кабины,
 - Климат контроль (отопитель/кондиционер)
 - Радио приёмник AM/FM с USB разъёмом
 - Пневмоподвеска водительского кресла

Трансмиссия

- Коробка передач: механическая FAST,
- 12JSD180TA
- Количество передач вперёд: 12
- Количество передач назад :2
- Сцепление: YIDONG Ф430.

Грузовое пространство

- Длина, мм: 6 000,
- Ширина, мм: 2 300
- Высота, мм: 1 500
- Объем кузова, м³: 20,7
- Угол подъёма до 33°
- Обогрев кузова выхлопными газами
- Экологический класс EBPO-5

Сцепление

- Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем

КПП

- Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором
- Тормозная система -Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO
- Подвеска -Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная

Вес и грузоподъёмность

-
- Грузоподъемность 19850
 - Снаряженная масса 15250
 - Полная масса транспортного средства (кг) 35100

Состав самосвального оборудования с задней разгрузкой

- Направление разгрузки-Задняя разгрузка
 - Объем, куб.м. 20
 - Сечение- Квадратное
 - Запоры бортов- Автоматические
 - Открывание/закрывание борта -Автоматическое, при подъеме/опускании платформы
 - Стационарная лестница
 - Стабилизатор кузова
 - Страховочный упор
 - Фиксатор платформы в опущенном положении
 - Крючки для крепления полога
 - ДЗК (с механизмом опускания/подъема запасного колеса)
 - Расположение ДЗК -На переднем борту самосвальной платформы
 - Держатели противооткатных упоров
 - Толщина настила пола, мм. 8
 - Толщина панелей бортов, мм 5
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>