



## **Самосвал Howo T5G ZZ3257V384GE1 2023**



**Цена: 4 800 000**

**Место нахождения: ХМАО-Югра, Сургутский р-н**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 351/23-ТМН

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

## **Технические характеристики:**

- Габаритная длина, мм 8545
- Габаритная ширина, мм 2496
- Габаритная высота, мм ~3490
- Колесная база, мм 3825+1350
- Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг ~15000

## **Двигатель**

- Модель двигателя MC11.40 - 50 (по лицензии MAN D20)
- Четырёхтактный дизель
- Количество и расположение цилиндров - 6, рядное
- Рабочий объем цилиндров, см3 10518
- Мощность двигателя, кВт 294 (~400 л.с.)
- Экологический класс EBPO V
- Система питания (тип) - Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением
- Блок управления (маркировка) - BOSCH
- ТНВД (тип. маркировка) - BOSCH
- Форсунки (тип, маркировки) - BOSCH
- Воздушный фильтр - MANN & HUMMEL

## **Трансмиссия**

- Механическая
- КПП 12 скоростей вперед, 2 скорости назад

## **Подвеска**

- Передняя - Усиленная, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- Задняя - Усиленная, рессорная, балансирующая или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости

## **Рулевое управление**

- ZF8098, с гидроусилителем

## **Тормозные системы**

- 
- Рабочая - Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с ABS
  - Запасная - Каждый контур рабочей тормозной системы
  - Стояночная - Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки
  - Вспомогательная - Моторный тормоз-замедлитель
  - Сцепление (марка, тип) WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем

### **Кабина**

- T5G (лицензионная кабина MAN TGA). трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, пневмо подвеска водительского сиденья, электростеклоподъемники, климат-контроль, круиз-контроль, с 1 спальным местом
- Гидроподъемник (тип) - Передний
- Задний мост MCP16 (по лицензии MAN, технически допустимая нагрузка на каждый 16 тонн)
- Передняя балка VGD95 (по лицензии MAN, технически допустимая нагрузка 9,5 тонн)

### **Кузов**

- Экспортный вариант U-образный, скошенный, с плитой свала 5200\*2300\*1500+200мм (высокопрочная сталь K450)
  - Подогрев выхлопными газами - Заводская установка
  - Объем кузова ~19,32
  - Топливный бак, л 600
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>