



## Самосвал Howo T5G ZZ3317V386GE1 2023



**Цена: 4 450 000**

**Место нахождения: Московская обл., г. Раменское**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 862/23-MCC

---

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

### **Комплектация и технические характеристики:**

#### **Параметры размеров**

- Длина(мм) - 10265
- Ширина(мм) - 2300
- Высота(мм) - 3500
- Колёсная база(мм) - 3825+1350
- Максимальная скорость(км/ч) - 90
- Экономическая скорость (км/ч) - 60
- Наибольший преодолеваемый подъем(%) - 35
- Минимальный диаметр поворота(м) - 17,5

#### **Кабина**

- Модель TX-F
  - Одно спальное место
  - Четырехточечная подвеска
  - Сиденье с пневмоприводом
  - Функция Bluetooth
  - MP5 Сенсорный экран MP5
  - Адаптивные фары
-

- 
- Светодиодные дневные ходовые фары
  - Складной ключ центрального замка двери
  - Кабина серии MAN TG соответствует стандартам RCER29 при столкновении

### **Двигатель**

- Модель - MC11.44-50
- Тип - рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления
- Диаметр цилиндра×ход поршня(мм) - 120×155
- Степень сжатия - 19:1
- Номинальная мощность, кВт (л.с.) - 324 kw (440 hp)
- Номинальная частота вращения коленчатого вала(об/мин) - 1900
- Максимальный крутящий момент (Н.м) - 2100
- Частота вращения при максимальном крутящем моменте(об/мин) - 1000-1400
- Частота вращения, когда на холостом ходу(об/мин) - 550±50
- Внешние характеристики самого низкого расхода топлива(G/кВт.ч) ≤185
- Вес нетто(кг) - 955
- Стандарты выбросов евро 5 (SCR)

### **Коробка передач**

- Модель - HW25712XSTC+Retarder
- Передаточное число - Передний ход-12
- Передача заднего хода - 2
- Максимальный входной крутящий момент - 2500 Nm
- Синхронизатор - полный синхронизатор

### **Сцепление**

- Модель - CH430-21
- Тип - 430PULL, сухое, однодисковое, привод - гидравлический с пневмоусилителем
- Комплектация - системы управления для сцепления WABCO

### **Рулевое управление**

- 
- Рулевой механизм - поворотный механизм Bosch

### **Передняя ось**

- Модель - VGD95
- Тип - барабанный

### **Задний мост**

- Модель - MCP16ZG
  - Тип - барабанный
  - Передаточное число - 4.77 / 5.26
  - Рама - двухслойная рама 8+8/300
  - Подвеска - рессорная подвеска Спереди 11, сзади 12
  - Бак - 600L
  - Кузов самосвала - 7600\*2300\*1500+500mm, П-образный
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>