



Самосвал Howo T5G ZZ3317V386GE1 2022



Цена: 4 700 000

Место нахождения: Саратов

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 66/22-ЧИТ

Техническое состояние: Состояние удовлетворительное, имеются повреждения кабины, левой двери, остекления – лобовое и левое стекло водителя.

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Самосвал Howo T5G ZZ3317V386GE1

- Максимальная / экономическая скорость (км/ч) 92 / 60
 - Снаряженная / максимальная масса (кг) 18000 / 40000
 - Внешние габариты (Д x Ш x В), мм 10 910 x 2 496 x 3 490
 - Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 7600x2300x1500 +500мм.
 - Кузов Дно, мм / Борт, мм Днище 8 мм, боковые борта - 6 мм, Материал Н850, подгорев кузова.
 - Внутренний объем кузова, м3 Объем 34,96 м3.
 - Максимальный угол подъема 50
 - Гидроподъемник кузова, тип/марка Гидроподъемник OLIKE, передний
- Кабина**
- TX-W-кабина с одним спальным местом на пружинных амортизаторах, водительское сиденье на пневматической подушке, кабина оснащена солнцезащитным козырьком, кондиционером, имеется круиз-контроль, электроподъемстекл, центральный замок, ключ дистанционного управления, электрический привод зеркала заднего вида с электроподогревом, люк. электроподъем кабины
- Двигатель**
- MC 11.44-50, 440 л.с. 324 кВт.
 - Тип двигателя 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и промежуточным воздушным охлаждением, топливная система высокого давления. Рабочий объем, см3 10 518.
 - Максимальный крутящий момент (Н.м) 1900 / 2100
- Коробка передач**
- HW25712XA
- Сцепление**
- WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем
- Рулевое управление**
- BOSCH гидравлический с пневмоусилителем
- Передняя ось**
- VGD95
- Задний мост**
- MCP16 Межосевая и межколесная блокировки передаточное число 5,33
- Тормозная система**
- ABS, система экстренного вызова, рычаг автоматической регулировки
- Подвеска**
- Рессорная подвеска, стабилизатор устойчивости, передняя подвеска оснащена амортизаторами
- Топливный бак**
- 600 л.
- Шины**
- 315/80R22.5
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>