



Самосвал Howo T5G ZZ3317V386GE1 2022



Цена: 4 400 000

Место нахождения: Кемерово

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 11/23-KMP

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и

постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики Самосвал Howo T5G ZZ3317V386GE1

Кузов

- Объем 35 м3
- Обогрев кузова выхлопными газами
- Размер кузова 7600*2300*2000 мм.
- Козырек над 1/3 кабины
- Материал кузова K450, дно 7мм, борта 5 мм.
- Гидроподъемник цилиндрический передний
- Снаряженная масса, кг - 20 000

Кабина

TX-F односпальная (лицензия MAN)

- Цвет кабины – Синий
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Центральный замок
- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Сенсорный экран 5 дюймов
- Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске
- 4-х сторонняя камера
- Электрический подъемник кабины

Двигатель MC13.44-50 (лицензия MAN)

- Норма токсичности EBPO V

-
- Мощность 440 л.с.
 - Крутящий момент 2 300 Нм при 1050...1400 мин -1
 - Круиз-контроль
 - Моторный тормоз (EVB)
 - Топливная система Bosch Common Rail CP3.4

Зимний пакет

Аккумуляторы 2x180 Ач

- Топливный фильтр с подогревом
- Дополнительный топливный фильтра с подогревом
- Электрообогрев зеркал заднего вида

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 2x9,5 т
- Подвеска задняя - трапецевидные рессоры 2x16 т
- Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 4 оси
- Топливный бак алюминиевый 600 л.
- Рулевое управление Bosch
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Барабанные тормоза
- Шины 315/80R22.5 (Triangle TR918)
- Стальной бампер
- Защита радиатора ДВС
- Рама лонжероны 300мм, 8мм с двумя усилителями 8+8 мм в задней части

Трансмиссия

- Колесная формула 8x4
 - Ведущие мосты с гипоидной передачей (лицензия)
-

-
- Пер. отношение главной передачи $i=5,26$
 - Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов
 - Коробка передач, механическая HW25712XSTC+HW50 (синхронизированная)
 - MAN)

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>