БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ

Самосвал Sany SYZ320C-8S(V) 2022

Цена: 4 500 000
Место нахождения: Братск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 118/24-ЧИТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен

лизинг.

Технические характеристики:

Весовые и габаритные параметры

· Снаряженная масса автомобиля, кг 16500

· Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг 38200

· Технически допустимая максимальная масса автомобиля (по ОТТС), кг 33000

· Колесная база, мм 4000+1400

· Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 8800×2540×3580

Двигатель

· Модель D12C5-462E0 (SANY-Deutz)

· Тип Дизельный,4-х тактный,с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха

· Расположение / число цилиндров Рядное / 6

· Рабочий объём, л 12.12

· Максимальный крутящий момент, Нм/ мин-1 2200 / 1000-1400

· Номинальная мощность, л.с. / мин-1 462 / 1900

· Мощность (по ОТТС), л.с. / мин-1 449 / 1900

· Экологический стандарт Евро 5

· Система нейтрализации SCR

· Моторный тормоз есть

Коробка передач

· Модель FAST GEAR 12JSDX240T, механическая, с ручным управлением

· Количество передач вперёд - 12, назад - 2

· Передаточные числа 13.15/10.35/8.22/6.52/5.13/4.10/3.21/2.53/2.01/1.59/1.25/1.00/ RL12.58/RH3.07

Система питания

· Емкость топливного бака, л 400

· Система нейтрализации

· Емкость бака AdBlue, л 35

Тормозная система

· Привод Пневматический

· Тормозные механизмы передние/задние Барабанные

· Антиблокировочная система (ABS)

· Система курсовой устойчивости (ESC)

Передняя ось

· Производитель HANDE

· Грузоподъемность, кг 9 500

· Средний и задний ведущие мосты

· Производитель HANDE

· Грузоподъемность, кг 2x16 000

· Передаточное число главной передачи 5.262

· Блокировка межколесного дифференциала

· Блокировка межосевого дифференциала

Подвеска передняя

· Тип зависимая, на полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами

Подвеска задняя

· Тип балансирная, на полуэллиптических рессорах

Шины и колесные диски

· Шины, типоразмер 315/80 R22.5

· Колесные диски, размерность 9.00x22.5

· Электрооборудование

· Аккумуляторная батарея (АКБ) 2x12В/180Ач

Кабина

· Тип цельнометаллическая, двухместная

· Спальное место

· Подвеска кабины 4х точечная, пружинная, с амортизаторами

Рулевое управление

· Гидроусилитель

· Отбор мощности

· КОМ От коробки передач

Кузов самосвальный

· Тип прямоугольный

· Объем, м3 20

· Толщина пол/стенки, мм 8 / 6

· Разгрузка задняя

Оборудование транспортного средства

· Дневные светодиодные (LED) ходовые огни (ДХО)

· Светодиодные (LED) задние габаритные фонари

· Комбинированная приборная панель с ЖК-дисплеем

· Кондиционер

· Автономный воздушный отопитель, мощность 4кВт

· Сиденье водителя с подогревом

· Наружные зеркала заднего вида, с подогревом

· Центральный замок

· Электрические стеклоподъемники

· Подготовка под установку цифрового тахографа (СКЗИ)

· Магнитола с USB-разъемом и Bluetooth

· Система предупреждения о движении задним ходом

· Фильтр-циклон предварительной очистки воздуха (двигатель)

· Предпусковой электрический подогреватель воздуха (двигатель)

· Фильтр топливный (сепаратор) с влагоотделителем и подогревом

· Эра-ГЛОНАСС

· Подогрев кузова выхлопными газами

· Дополнительные параметры

· Максимальная скорость, км/ч 82