



## Самосвал Shacman SX32586V384 2023



**Цена: 3 500 000**

**Место нахождения: Уфа**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 313/23-ОМС

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

## Технические характеристики

### Двигатель

- Модель двигателя: WP12.430E50 Евро V
- Номинальная мощность, кВт л.с. 311/430
- Тип: дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха
- Объём двигателя, л 11.6
- Воздушный фильтр марка: Fleet guard, отопительная система всасывающего воздуха, дизельный фильтр с электрическим подогревом, с одним глушителем со встроенным нейтрализатором, и система селективной каталитической очистки (SCR)

### Сцепление

- Тип: фрикционное, сухое однодисковое диафрагменный

### Привод

- Гидравлический с пневмоусилителем
- Диаметр накладок, (мм) 430

### Коробка передач

- Тип: механическая, 12-ти ступенчатая
- Модель, FAST 12JSD220TA-B, технология " Fast Fuller ", с синхронизаторами на всех передачах, с ручным переключением

### Передняя ось

- Передняя ось: 7.5 тонн, технология «MAN», тормозные барабаны

### Задний мост

- 16 тонн технология «MAN»
- Двухступенчатый замедлитель, с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала

### Шасси

- Подножие: корытообразный лонжерон, ширина: 850мм
- Передняя подвеска: зависимая рессора на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
- Задняя подвеска: балансирующая на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости.
- Многолистовая рессора, четыре стремянки рессоры

- 
- Алюминиевый топливный бак 500L

### **Рулевое управление**

- Тип: рулевой механизм (производство КНР)

### **Тормозная система**

- Рабочая тормозная система: пневматическая двухконтурная тормозная система
- Стояночная тормозная система: пружинная энергоаккумуляторная тормозная система
- Запасная тормозная система: выпускная тормозная система двигателя
- АБС с 6 каналов □ марка: WABCO □

### **Шины**

- 315/80R22.5, Triangle / CHAO YANG, 11шт

### **Кабина**

- Кабина X3000, передняя,
- Расположена над двигателем
- Одно спальное место
- Четыре крепления
- Теплый тип
- Усиленная отопительная система кабины
- Кондиционер

### **Электрооборудования**

- Стартер В/кВт: 24/6.2
- Генератор переменного тока В/кВт, А:28/2.2,80
- Аккумулятор 180А.ч: аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры

### **Параметры размеров(мм)**

- База, мм: 1800+3575+1400
  - Передняя колея колёс: 2036/2036
  - Задняя колея колёс: 1860/1860
  - Передняя подвеска: 1525/2050
  - Задняя подвеска: 1525/1850
-

- 
- Угол въезда (°): 28
  - Угол съезда (°): 39
  - Размеры автомобиля [длина×ширина×высота], мм: 8329×2490×3450
  - Размеры платформы [длина×ширина×высота], мм: 5600×2300×1500+500
  - Объём топливного бака, л: 500

### **Параметры масс (кг)**

- Полная масса, кг: 41000
- Снаряженная масса, кг: 19500
- Нагрузка на переднюю ось, кг: 7500
- Нагрузка на задний мост, кг: 16000×2
- Максимальная скорость, не менее, км/ч: 80
- Наибольший преодолеваемый подъем (%): 28%
- Параметры характеров минимальный диаметр поворота, м ≤ 24m
- Расход топлива, л/100 км : 38

### **Другие оборудования**

- ЕВРО ФАРКОП ROCKINGER с выходами под ТСУ
- Безопасный ремень
- Стекло и светильник соответствуют стандарту Европы, с отметкой E-mark
- Тормозной клапан с глушителем
- Подогрев кузова,
- Вызов экстренных оперативных служб ГЛОНАСС

### **Комфорт**

- Аудиосистема
  - Круиз контроль
  - Климат контроль
  - Мульти руль
  - Стеклоподъемники
  - Подогревы зеркал
-

- 
- Электрорегулировка зеркал
  - Руль и сиденье водителя пневматика
  - Улучшенная шумоизоляция
  - Велюровые сиденья
  - Широкий спальник
  - Центральный замок с управлением с ключа.
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>