



Самосвал Shacman SX32586V385 X3000 2023











Цена: 4 800 000

Место нахождения: Нижневартовск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 87/24-HXKB

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- · Полная масса, кг 31 000
- · Снаряженная масса, кг 15 000
- · Колёсная формула 6х6
- · Кабина X3000 Двухместная, с одним спальным местом
- · Двигатель Четырехтактный дизельный с турбонаддувом
- · Модель Weichai WP12.430
- · Мощность (л.с.) 430
- · Рабочий объем (см3) 11 596
- · Степень сжатия 17
- · Макс. крутящий момент Н.м. (мин-1) 2060 (1000_1400)
- Система выпуска с одним глушителем
- · Коробка передач полностью синхронизированная
- · 12JSDX220TA
- · Главная передача Двойная разнесенная Shaanxi Han De Axle
- · Передняя подвеска Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими аммортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- \cdot Задняя тележка балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости
- · Передняя ось 9.0T MAN
- · Задний мост 16T MAN
- Рулевое управление с гидроусилителем
- · Рабочая тормозная система- пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку с регулятором тормозных сил, с АБС.
- Тормозные механизмы всех колес барабанные.
- · Запасная тормозная система- стояночная система с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- · Вспомогательная тормозная система- моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов
- Кузов цельнометаллический, самосвальный с односторонней разгрузкой
- Объем кузова, мЗ 20

| · Аккумулятор 220 А/ч для эксплуатации в условии низких температур |
|--|
| · Топливный бак Алюминиевый 500 л |
| • Глонасс |
| · Кондиционер |
| · Магнитола |
| · Зеркала с электроприводом и подогревом |
| · Многофункциональный руль |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru