



Самосвал Shacman SX331863366 2023











Цена: 4 400 000

Место нахождения: Уфа

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 516/23-OMC

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Двигатель

- · тип: дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха
- ∙ объём двигателя, лП12.6
- · воздушный фильтр[] марка: Fleet guard[], отопительная система всасывающего воздуха, дизельный фильтр с электрическим подогревом
- · с одним глушителем со встроенным нейтрализатором, и система селективной каталитической очистки (SCR)

Сцепление

- · тип: фрикционное, сухое однодисковое диафрагменный
- · привод: гидравлический с пневмоусилителем, диаметр накладок, (мм) 430

Коробка передач

- \cdot тип: механическая, 12-ти ступенчатая, модель, 12JSDX240TA+KOM QH50, технология '' Fast Fuller ', с синхронизаторами на всех передачах, с ручным переключением
- · ретардер FHB400 марка FAST

Передняя ось

· передняя ось: 7.5 тонн, технология «МАN», тормозные барабаны

Задний мост

 \cdot 16 тонн технология «MAN», двухступенчатый замедлитель, с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала

Шасси

- · подножие: корытообразный лонжерон, ширина: 850мм
- · передняя подвеска: зависимая рессора на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
- задняя подвеска: балансированная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости.
- многолистовая рессора, четыре стремянки рессоры
- · алюминиевый топливный бак 500L

Тормозная система

- рабочая тормозная система: пневматическая двухконтурная тормозная система
- · стояночная тормозная система: пружинная энергоаккумуляторная тормозная система
- · запасная тормозная система: выпускная тормозная система двигателя АБС с 6 каналов Пмарка: WABCO

Кабина

 \cdot Кабина: X3000, передняя, расположена над двигателем, с одним спальным местом, четыре крепления, теплый тип ,усиленная отопительная система кабины, кондиционер

Параметры характеров

- максимальная скорость, не менее, км/ч: 80
- · наибольший преодолеваемый подъем (%): 28%
- · минимальный диаметр поворота, м≤24m
- · расход топлива, л/100 км :38

Другие оборудования

- тормозной клапан с глушителем
- подогрев кузова
- вызов экстренных оперативных служб ГЛОНАСС
- Ремни безопасности для водителя и пассажира
- · противооткатный башмак (2шт)
- · инструментальный ящик с комплектом ключей и шлангом подкачки

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru