



Самосвал Shacman SX331863366 2023



Цена: 4 750 000

Место нахождения: Уфа

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 422/23-ОМС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Двигатель

- тип: дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха
- объём двигателя, л 12.6
- воздушный фильтр марка: Fleet guard, отопительная система всасывающего воздуха, дизельный фильтр с электрическим подогревом
- с одним глушителем со встроенным нейтрализатором, и система селективной каталитической очистки (SCR)

Сцепление

- тип: фрикционное, сухое однодисковое диафрагменный
- привод: гидравлический с пневмоусилителем, диаметр накладок, (мм) 430

Коробка передач

- тип: механическая, 12-ти ступенчатая, модель, 12JSDX240TA+KOM QH50, технология " Fast Fuller ", с синхронизаторами на всех передачах, с ручным переключением
- ретардер FHB400 марка FAST

Передняя ось

- передняя ось: 7.5 тонн, технология «MAN», тормозные барабаны

Задний мост

- 16 тонн технология «MAN», двухступенчатый замедлитель, с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала

Шасси

- подножие: корытообразный лонжерон, ширина: 850мм
- передняя подвеска: зависимая рессора на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
- задняя подвеска: балансирующая на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости.
- многолистовая рессора, четыре стремянки рессоры
- алюминиевый топливный бак 500L

Тормозная система

- рабочая тормозная система: пневматическая двухконтурная тормозная система
- стояночная тормозная система: пружинная энергоаккумуляторная тормозная система
- запасная тормозная система: выпускная тормозная система двигателя АБС с 6 каналов□марка: WABCO□

Кабина

- Кабина: Х3000, передняя, расположена над двигателем, с одним спальным местом, четыре крепления, теплый тип ,усиленная отопительная система кабины, кондиционер

Параметры характеров

- максимальная скорость, не менее, км/ч: 80
- наибольший преодолеваемый подъем (%): 28%
- минимальный диаметр поворота, $m \leq 24m$
- расход топлива, л/100 км :38

Другие оборудования

- тормозной клапан с глушителем
 - подогрев кузова
 - вызов экстренных оперативных служб ГЛОНАСС
 - Ремни безопасности для водителя и пассажира
 - противооткатный башмак (2шт)
 - инструментальный ящик с комплектом ключей и шлангом подкачки
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>