



Самосвал Shacman SX331863366 2024



Цена: 5 900 000

Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Шасси

- Длина/ширина/высота (мм) 10 500/ 2 550/ 3 450
- Максимальная техническая нагрузка на переднюю ось 9 000 + 9 000 кг
- Максимальная техническая нагрузка на заднюю тележку 32 000 кг
- Снаряженная масса 19 500 кг
- Колесная база 1 800 + 3 775 мм
- Расстояние между осями задней тележки 1 400 мм

Подвеска

- Передняя рессорная подвеска
- Задняя рессорная подвеска
- Стабилизатор поперечной устойчивости

Двигатель

- Weichai Power 550 л. с.
- Стандарт по выхлопу ЕС Евро 5
- Моторный компрессионный тормоз

-
- Рабочий объем двигателя 12 л
 - Воздушный компрессор рабочим объемом Двухцилиндровый компрессор 450 смЗ
 - Максимальный крутящий момент 2 060 Н·м
 - Генератор повышенной производительности 80 А

Электрооборудование

- Аккумуляторные батареи 2x180 А/час
- Светодиодные фары головного света
- Противотуманные фары (в общей блок-фаре)

Трансмиссия

- Однодисковое сухое сцепление, диаметр 430 мм
- Механическая 12-ступенчатая коробка передач Fast Gear 12JSD240TA
- Максимальная скорость 90 км/ч
- Передаточное число главной передачи 5,262

Тормозная система

- Барабанные тормоза
- Антиблокировочная система ABS
- Электронно-управляемая система EBS
- Противобуксовочная система ASR

Топливные баки

- с правой стороны 500 л
- Бак AdBlue 40 л

Шины

- На передней оси и задней тележке 315/80R22,5

Оборудование кабины

- Низкая спальная кабина
 - Спальная полка
 - Сиденье водителя на пневмоподвеске
 - Автономный отопитель воздуха
-

-
- Отделение для вещей под спальном полком
 - Внутренний и внешний солнцезащитный козырек
 - Солнцезащитная боковая шторка
 - Электрический привод стеклоподъемников дверей водителя и пассажира
 - Мультимедийный экран с сенсорным управлением
 - Климат-контроль Круиз-контроль
 - Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
 - Система кругового обзора 360 градусов для повышения безопасности
 - Регулировка рулевого колеса по углу наклона и по вылету
 - Розетка 12/24 В
 - Подготовка под установку тахографа
 - Самосвальный кузов
 - Грузоподъемность 40 000 кг
 - Размер самосвальной платформы 7 600 мм/2 300 мм/ 1 500 мм + 500 мм
 - Объем кузова 35 кубических метров
 - Объем кузова без надставных бортов 26 кубических метров
 - Толщина пола/боковых стенок 8 мм/ 6 мм
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>