




Самосвал Shacman SX331863366 2024



Цена: 5 200 000

Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 293/24-ЯРС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других

моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Шасси:

- Длина/ширина/высота 10 500 мм/ 2 550 мм/ 3 450 мм
- Максимальная техническая нагрузка на переднюю ось 9 0 00 + 9 000 кг
- Максимальная техническая нагрузка на заднюю тележку 3 2 0 00 кг
- Снаряженная масса 19 500 кг
- Колесная база 1 800 + 3 775 мм
- Расстояние между осями задней тележки 1 400 мм

Подвеска:

- Передняя рессорная подвеска
- Задняя рессорная подвеска
- Стабилизатор поперечной устойчивости

Двигатель:

- Weichai Power 550 л. с.
- Стандарт по выхлопу ЕС Евро 5
- Моторный компрессионный тормоз
- Рабочий объем двигателя 12 л
- Двухцилиндровый компрессор 450 см³
- Максимальный крутящий момент 2 060 Н·м
- Генератор повышенной производительности 80 А

Электрооборудование:

-
- Аккумуляторные батареи 2x180 А/час
 - Светодиодные фары головного света
 - Противотуманные фары (в общей блок-фаре)

Трансмиссия:

- Однодисковое сухое сцепление, диаметр 430 мм
- Механическая 12-ступенчатая коробка передач
- Fast Gear 12JSD240TA
- Максимальная скорость 90 км/ч
- Передаточное число главной передачи 5,262

Тормозная система:

- Барабанные тормоза
- Антиблокировочная система ABS
- Электронно-управляемая система EBS
- Противобуксовочная система ASR

Топливные баки:

- с правой стороны 500 л
- Бак AdBlue 40 л

Шины:

- На передней оси и задней тележке 315/80R22,5
- Стальные колесные диски
- Запасное колесо аналогично рулевому
- Производитель Triangle/Chao Yang

Оборудование кабины:

- Низкая спальная кабина
- Спальная полка
- Сиденье водителя на пневмоподвеске
- Автономный отопитель воздуха
- Отделение для вещей под спальном полкой

-
- Внутренний и внешний солнцезащитный козырек
 - Солнцезащитная боковая шторка
 - Электрический привод стеклоподъемников дверей водителя и пассажира
 - Мультимедийный экран с сенсорным управлением
 - Климат-контроль
 - Круиз-контроль
 - Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
 - Система кругового обзора 360 градусов для повышения безопасности
 - Регулировка рулевого колеса по углу наклона и по вылету
 - Огнетушитель 2 кг
 - Домкрат
 - Противооткатные опоры
 - Розетка 12/24 В
 - Подготовка под установку тахографа

Самосвальный кузов:

- Грузоподъемность 40 000 кг
 - Размер самосвальной платформы 7 600 мм/2 300 мм/ 1 500 мм + 500 мм
 - Объем кузова 35 кубических метров
 - Объем кузова без надставных бортов 26 кубических метров
 - Толщина пола/боковых стенок 8 мм/6 мм
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>