




## Самосвал Shacman SX331863366 2023



**Цена: 4 800 000**

**Место нахождения: Москва**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 1061/23-MCC

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

## **Технические характеристики и комплектация**

### **Кузов:**

- Цвет серый, с подъемником ф191 (КНР) и однослойным подогревом,
- Размер: 7600\*2300\*(1500+500) мм (дно 10мм, бок 6мм).
- Рабочий объем кузова 35 м3
- Размеры 7600\*2300\*(1500+500) мм
- Переднее расположение гидроцилиндра подъема кузова
- Пол кузова из стали толщиной 8 мм
- Борта из стали толщиной 6 мм
- Передний борт кузова с защитным козырьком и кронштейном крепления запасного колеса
- Управление подъемом и опусканием кузова из кабины водителя
- Система обогрева кузова выхлопными газами
- Стабилизатор
- Упоры

### **Самосвальная платформа:**

- Прямоугольного типа 35 м3
- С откидным задним бортом
- Колесная база, мм: 1800/3775/1400
- Грузоподъемность, кг. 30 000

### **Кабина:**

- Цельнометаллическая,
- Двухдверная, двухместная,
- Одно спальное место
- Тип Х3000

### **Шины:**

- 
- Размер шин 315/80R22.5

#### **Двигатель:**

- WECHAI, WP13.550E50
- Четырехтактный дизель
- Рабочий объем 11596 куб.см.
- Жидкостное охлаждение
- Турбонадув
- Рядный, 6 цилиндровый
- Мощность 550 л.с.
- Соответствует требованиям EURO-5

#### **Коробка передач:**

- FAST 12JSD240TA-B + КОМ QH50
- Количество передач 12+2
- Синхронизированная

#### **Сцепление:**

- Однодисковое сухое сцепление FAST EATON 430 с усилителем привода управления

#### **Подвеска:**

- Передняя – зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами гидравлического типа. Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста.
- Задняя – балансирующая, на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости.

#### **Тормоза:**

- Retarder,
  - Пневматическая двухконтурная тормозная система.
-

- 
- ABS – Wabco.
  - Передние и задние барабанные тормоза.
  - Моторный тормоз- замедлитель с заслонкой в выхлопной системе

#### **Топливный бак:**

- Алюминиевый 500 л.
- 45л AdBlue

#### **Оборудование, поставляемое в составе автомобиля:**

- Блокировка межосевых и межколесных дифференциалов задних мостов.
  - Кондиционер
  - Спальное место
  - Электростеклоподъемники
  - Электроподогрев зеркал
  - Центральный замок
  - Круиз-контроль
  - Бортовой компьютер
  - Звукопоглощающая обивка кабины
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>