



Самосвал Shacman SX33186T366 X3000 2021



Цена: 3 500 000

Место нахождения: Якутия, г. Мирный

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 65/23-ЯКТ

Техническое состояние:

Авто имеет следующие особенности: отсутствуют АКБ, зеркала, фаркоп, КПП, правое крыло, брызговики. Откручен кардан. Разбито стекло двери со стороны водителя и задний левый плафон.

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Грузоподъемность - 30 т
- Объем кузова - 35 м3
- Двигатель – WeiChai WP12.375E50, 375 л.с.
- Колесная формула: 8х4
- Максимальная скорость, км/ч - 90
- Рабочий объем, л - 10,824
- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм - 10230х2500х3450

Весовые характеристики самосвала:

- Снаряженная масса, кг - 15450
- Максимальная масса, кг – 31 000 (разрешенная), 41 000 (технически допустимая)

Распределение полной массы по осям:

- Передняя ось, кг: 9500 (MAN) x 2
- Задняя ось, кг: 16000 (MAN) x 2

Кабина:

- Модель MAN X3000 D'long
- Тип: утепленная
- Цельнометаллическая
- Откидывающаяся вперед
- С одним спальным местом
- Подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком
- Система вентиляции – климат-контроль

Коробка передач:

- Марка: Fast Fuller, 12JS180TA
- Тип: Механическая, двенадцатиступенчатая
- Количество передач: вперёд – 12, назад – 2

Главная передача самосвала:

- Тип: двойная, разнесенная
- Наличие блокировок: межколесные, межосевая
- Передаточное число: 5,262

Габаритные размеры шасси самосвала:

- Длина/Ширина/Высота, мм: 10230x2500x3450
- Колесная база, мм: 3775 + 1400
- Колея передних/задних колес, мм: 2030/1860

Сцепление :

- Тип: сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
- Привод: гидравлический с пневмоусилителем
- Диаметр накладок, мм: 430

Подвеска самосвала:

- Передняя: зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- Задняя: Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление:

- Тип: Реечное с гидроусилителем
-

Самосвальный кузов:

- Длина/Ширина/Высота, мм: 7600x2300x2000
- Толщина днища, мм: 8
- Толщина боковой стенки, мм: 6
- Подогрев от выхлопных газов: дно и борта кузова
- Кузов: высокопрочная сталь, с подогревом, прямоугольная форма, СМС
- Гидросистема подъема кузова: по лицензии HIVA, диаметр 180

Шины:

- Тип: Радиальные, металлокордовые, бескамерные
- Размерность: 315/80R22,5, двускатная ошиновка

Бак:

- Емкость топливного бака, л: 500
 - Материал изготовления топливного бака: алюминий
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>