



Самосвал Shacman SX33186T366C X3000 2021



Цена: 3 600 000

Место нахождения: Кемеровская область

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 126/22-KMP

Техническое состояние:

Авто имеет следующие особенности: не работает стеклоподъемник на левой двери, форточка не закрывается; обнаружен износ протектора шин около 80%; резина на колесах разная, колеса в количестве 4 шт. отсутствуют, сломан ограничитель.

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Колесная формула – 8х4
- Объем кузова – 34,6 м³
- Емкость топливного бака – 500 л
- Максимальная скорость – 90 км/ч
- Угол въезда / съезда – 28 / 26
- Клиренс – 300 мм
- Минимальный радиус разворота – 24 м
- Максимальный преодолеваемый уклон – 28 %
- Толщина стального листа днища / боковой стенки – 8 / 6 мм
- Расположение гидроцилиндра – переднее
- Снаряженная масса – 19500 кг
- Распределение полной массы по осям (на переднюю ось / на заднюю ось) – 9500 (MAN)x2 / 16000 (MAN)x2 кг

Двигатель

- Название – Cummins
- Производитель – ISM 11E5385
- Тип – дизельный с турбонаддувом
- Количество цилиндров / расположение – 6 / рядное
- Мощность – 385 л.с. при 1900 об/мин
- Рабочий объем – 10,8 л
- Максимальный крутящий момент – 1825 Нм при 1000...1400 об/мин
- Средний расход топлива – 35 л/100 км
- Экологический стандарт – Евро-5
- Расположение двигателя – продольно, спереди
- Система питания – Common Rail
- Система охлаждения – жидкостная

Кабина

- Модель – Х3000
- Тип – утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом
- Подвеска кабины – на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – климат-контроль, стальной бампер

Электрооборудование

- Генератор – 28В / 2,2 кВт, 80А
- Стартер – 24В / 6,2 кВт

Коробка передач

- Марка – Fast Fuller, 12JSD180TA
- Тип – механическая, 12-ти ступенчатая
- Количество передач – вперед – 12, назад – 2

Главная передача

- Тип – двойная, разнесенная
- Передаточное число – 5,262
- Габаритные размеры шасси (д/ш/в) – 10230/2500/3450 мм
- Колесная база – 3775 + 1400 мм
- Колея передних / задних колес – 2030/1860 мм

Сцепление

- Тип – сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
- Привод – гидравлический с пневмоусилителем
- Диаметр накладок – 430 мм

Подвеска

- Передняя – зависимая, на продольно расположенных полуэллипт. рессорах, с телескоп. гидравлическими амортизаторами
- Задняя – зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление

- Тип – реечное с гидроусилителем

Тормозная система

- Рабочая – пневматическая, двухконтурная, отдельная, с тормозными механизмами барабанного типа
- Запасная – стояночная тормозная система
- Стояночная – тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором
- Вспомогательная – моторный тормоз-замедлитель
- ABS – Wabco

Самосвальный кузов

- Габаритные размеры (д/ш/в) – 7600/2300/1500 мм
- Кузов – высокопрочная сталь, прямоугольная форма, с подогревом

Шины

- Размерность – 315/80 R22,5
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>