Самосвал Shacman SX33186T366C X3000 2021

Цена: 3 510 000
Место нахождения: Кемеровская обл., п. Калачево

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 127/22-KMP

Техническое состояние:

Авто имеет следующие особенности: небольшие повреждения кузова (сколы), местами ржавчина; отсутствует пассажирское сиденье, спальное место, крышка бардачка; не работают стеклоподъемники; шесть колес и запасное колесо отсутствуют; износ протектора шин около 90%; резина на колесах разная.

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и

постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики
• Колесная формула – 8х4
• Объем кузова – 34,6 м3
• Емкость топливного бака – 500 л
• Максимальная скорость – 90 км/ч
• Угол въезда / съезда – 28 / 26
• Клиренс – 300 мм
• Минимальный радиус разворота – 24 м
• Максимальный преодолеваемый уклон – 28 %
• Толщина стального листа днища /боковой стенки – 8 / 6 мм
• Расположение гидроцилиндра – переднее
• Снаряженная масса – 19500 кг
• Распределение полной массы по осям (на переднюю ось / на заднюю ось) – 9500 (MAN)х2 / 1600 (MAN)х2 кг

Двигатель
• Название – CUMMINS
• Производитель – ISM 11E5385
• Тип – дизельный с турбонаддувом
• Количество цилиндров / расположение – 6 / рядное
• Мощность – 385 л.с. при 1900 об/мин
• Рабочий объем – 10,8 л
• Максимальный крутящий момент -1825 Нм при 1000…1400 об/мин
• Средний расход топлива – 35 л/100 км
• Экологический стандарт – Евро-5
• Расположение двигателя – продольно, спереди
• Система питания - Common Rail
• Система охлаждения - жидкостная

Кабина
• Модель – X3000
• Тип - утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом
• Подвеска кабины - на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком
• Система вентиляции – климат-контроль
• Стальной бампер

Электрооборудование
• Генератор - 28В / 2,8 кВт, 80А
• Стартер – 24 В / 6,2 кВт

Коробка передач
• Марка – Fast Fuller, 12JSD180TA
• Тип – механическая, двенадцатиступенчатая
• Количество передач – вперед – 12, назад – 2

Главная передача
• Тип – двойная, разнесенная
• Передаточное число – 5,262
• Габаритные размеры шасси самосвала (д/ш/в) – 10230/2500/3450 мм

• Колесная база – 3775+1400 мм
• Колея передних / задних колес – 2030 / 1860 мм

Сцепление
• Тип – сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
• Привод – гидравлический с пневмоусилителем
• Диаметр накладок – 430 мм

Подвеска
• Передняя – зависимая, на продольно расположенных полуэллипт. рессорах, с телескоп. гидравлическими амортизаторами
• Задняя – зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
• Тип – реечное с гидроусилителем

Тормозная система
• Рабочая – пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа
• Запасная – стояночная тормозная система
• Стояночная – тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором
• Вспомогательная – моторный тормоз-замедлитель
• ABS – WABCO

Самосвальный кузов
• Габаритные размеры (д/ш/в) – 7600/2300/1500 мм
• Кузов - высокопрочная сталь, прямоугольная форма, с подогревом