



Самосвал Shacman SX33186T366C X3000 2021



Цена: 3 510 000

Место нахождения: Кемеровская область

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 127/22-KMP

Техническое состояние:

Авто имеет следующие особенности: небольшие повреждения кузова (сколы), местами ржавчина; отсутствует пассажирское сиденье, спальное место, крышка бардачка; не работают стеклоподъемники; шесть колес и запасное колесо отсутствуют; износ протектора шин около 90%; резина на колесах разная.

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Колесная формула – 8х4
- Объем кузова – 34,6 м³
- Емкость топливного бака – 500 л
- Максимальная скорость – 90 км/ч
- Угол въезда / съезда – 28 / 26
- Клиренс – 300 мм
- Минимальный радиус разворота – 24 м
- Максимальный преодолеваемый уклон – 28 %
- Толщина стального листа днища /боковой стенки – 8 / 6 мм
- Расположение гидроцилиндра – переднее
- Снаряженная масса – 19500 кг
- Распределение полной массы по осям (на переднюю ось / на заднюю ось) – 9500 (MAN)x2 / 1600 (MAN)x2 кг

Двигатель

- Название – CUMMINS
- Производитель – ISM 11E5385
- Тип – дизельный с турбонаддувом
- Количество цилиндров / расположение – 6 / рядное
- Мощность – 385 л.с. при 1900 об/мин
- Рабочий объем – 10,8 л
- Максимальный крутящий момент -1825 Нм при 1000...1400 об/мин
- Средний расход топлива – 35 л/100 км
- Экологический стандарт – Евро-5
- Расположение двигателя – продольно, спереди
- Система питания - Common Rail
- Система охлаждения - жидкостная

Кабина

- Модель – X3000
- Тип - утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом
- Подвеска кабины - на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком
- Система вентиляции – климат-контроль
- Стальной бампер

Электрооборудование

- Генератор - 28В / 2,8 кВт, 80А
- Стартер – 24 В / 6,2 кВт

Коробка передач

- Марка – Fast Fuller, 12JSD180TA
- Тип – механическая, двенадцатиступенчатая
- Количество передач – вперед – 12, назад – 2

Главная передача

- Тип – двойная, разнесенная
- Передаточное число – 5,262
- Габаритные размеры шасси самосвала (д/ш/в) – 10230/2500/3450 мм
- Колесная база – 3775+1400 мм
- Колея передних / задних колес – 2030 / 1860 мм

Сцепление

- Тип – сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
- Привод – гидравлический с пневмоусилителем
- Диаметр накладок – 430 мм

Подвеска

- Передняя – зависимая, на продольно расположенных полуэллипт. рессорах, с телескоп. гидравлическими амортизаторами
- Задняя – зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление

- Тип – реечное с гидроусилителем

Тормозная система

- Рабочая – пневматическая, двухконтурная, отдельная, с тормозными механизмами барабанного типа
- Запасная – стояночная тормозная система
- Стояночная – тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором
- Вспомогательная – моторный тормоз-замедлитель
- ABS – WABCO

Самосвальный кузов

- Габаритные размеры (д/ш/в) – 7600/2300/1500 мм
 - Кузов – высокопрочная сталь, прямоугольная форма, с подогревом
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>