



Самосвал Shacman SX33186V366 2024



Цена: 6 200 000

Место нахождения: Уфа

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 434/24-УФА

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики SHACMAN SX33186V366

- Колесная формула 8x4
- Снаряженная масса, (кг) 19500
- Габаритные размеры, мм 10230x2500x3450
- Объем кузова, (м3) 35 куб.
- Объем топливного бака, (л) 500
- Максимальная скорость, (км/ч) 95
- Заявленный расход топлива, (л) 39

Двигатель

- Марка WEICHAI WP12.430E50
- Тип дизельный с турбонаддувом и промежуточным охладителем, экологический класс
- Кол-во цилиндров, расположение 6, рядное
- Рабочий объем, (см3) 11596
- Мощность, (л.с./об.мин) 430/1900
- Форсунки, ТНВД (марка, тип) BOSCH, тип - Common Rail,
- электронный впрыск
- Экологический класс EURO-V

Трансмиссия

- Марка, Модель КПП Fast Fuller, 12JSDX220TA,
- Тип КПП механическая, двенадцати ступенчатая, синхронизированная
- Сцепление GF-430 сухое, однодисковое
- Рулевое управление ZF 8098 с гидроусилителем
- Мосты Главная передача двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей, меж колёсная и межосевая блокировка, 16 тонн мосты MAN

Подвеска

- Передняя Зависимая, 2 полуэллиптические рессоры, с амортизаторами
- Задняя Зависимая, балансирующая, 2 полуэллиптические рессоры, с реактивными штангами

Тормозные системы

-
- Рабочая WABCO, Пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, установлено ABS.
 - Стояночная Тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами.
 - Моторный тормоз – замедлитель Ретардер

Кабина

- Модель X3000 D'long,
- Тип Утепленная, усиленная отопительная система, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед. Количество спальных мест - Одно, Подвеска - Гидравлическая 4-х точечная, Расположение - над двигателем, Система вентиляции - Климат-контроль, ЖК-Монитор, камеры 360 гр.

Шины

- Марка, тип Без камерная, 18ти слойные. Размер 315/80R22,5

Кузов

- Тип кузова Самосвальный с задней разгрузкой
 - Объем кузова, (м3) 35 куб.
 - Габаритные размеры кузова, (мм) 7600x2300x1500+500
 - Толщина материала изготовления, (мм) днище 10мм, борта 6мм.
 - Гидравлический подъемник расположение – спереди (за кабиной)
 - Подогрев кузовного отсека выхлопными газами
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>