



Самосвал Shacman SX33186V366 2024



Цена: 4 900 000

Место нахождения: Хабаровск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 341/24-ХБР

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Объем кузова, м3: 34
- Емкость топливного бака, л: 500
- Максимальная скорость км/ч: 90
- Угол въезда / съезда: 28 / 26
- Клиренс, мм: 300
- Минимальный радиус разворота, м: 24
- Максимальный преодолеваемый уклон, %: 28
- Толщина стального листа днища/бок. стенки, мм: 10/6
- Расположение гидроцилиндра: Переднее

Весовые характеристики самосвала

- Снаряженная масса, кг: 19500
- Распределение полной массы по осям: на переднюю ось, кг: 9500 (MAN) x 2, на заднюю ось, кг: 16000 (MAN) x 2

Двигатель самосвала

- Название WEICHAИ WP12.430E50 Евро 5
 - Производитель WEICHAИ
 - Тип: Дизельный с турбонаддувом
 - Количество цилиндров / Расположение: 6 /рядное
 - Мощность, кВт/л.с. (об./мин.) 316/430
 - Рабочий объем, л 11.596
 - Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) 2060/1000-1400
 - Степень сжатия 17
 - ТНВД Bosch
 - Форсунки Bosch
 - Турбокомпрессор HX50W Wuxi Holset
 - Средний расход топлива, л/100 км 35
 - Экологический стандарт Евро-5
-

-
- Расположение двигателя: Продольно, спереди
 - Система питания Common Rail
 - Система охлаждения: Жидкостная

Кабина

- Модель X3000
- Утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – климат-контроль
- Зеркала с подогревом, электро регулировка зеркала
- Пневмо сидение
- Центральные замки
- Поворотник при нажатии три раза маргает
- При обгоне на ближнем, одна фара включает дальний (освещает обочину)
- Мультируль
- Круиз контроль на руле
- Электрический подъёмник стёкол
- Подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – климат-контроль, стальной бампер

Электрооборудование

- Генератор В/кВт,А: 28/2.2,80
- Аккумулятор: Ач: 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры
- Стартер, В/кВт: 24/6.2

Коробка передач самосвала

- Марка Fast Fuller, 12JS180T
 - Механическая, двенадцатиступенчатая
 - Кол-во передач: Вперед – 12, назад – 2
 - Главная передача самосвала:
 - Двойная, разнесенная
 - Наличие блокировок: Межколесные, межосевая
 - Передаточное число: 5,262
-

Габаритные размеры шасси самосвала

- Длина / Ширина / Высота, мм: 10230x2500x3450
- Колесная база, мм: 3775 + 1400
- Колея передних / задних колес, мм: 2030/1860

Сцепление самосвала

- Тип: Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
- Привод: гидравлический с пневмоусилителем,
- Диаметр накладок, мм: 430

Подвеска самосвала

- Передняя: Зависимая, на продольно расположенных полуэллипт.рессорах, с телескоп. гидравлическими амортизаторами
- Задняя: Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление самосвала

- Тип: Реечное с гидроусилителем

Тормозная система самосвала

- Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, отдельная, с тормозными механизмами барабанного типа
- Запасная: Стояночная тормозная система
- Стояночная: Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором
- Вспомогательная: Моторный тормоз-замедлитель
- ABS: WABCO

Самосвальный кузов

- Длина/Ширина/Высота, мм 7600x2300x(1500+500)
- Толщина днища, мм 10
- Толщина боковой стенки, мм 6
- Подогрев от выхлопных газов: Дно и борта кузова
- Кузов: Высокопрочная сталь, прямоугольная форма, с подогревом, производитель CIMC

Дополнительно

- Устройство вызова экстренных оперативных служб ГЛОНАСС

-
- Центральный замок, круиз контроль
 - Многофункциональный руль
 - Масляный воздушный фильтр
 - WABCO ABS с 6 каналами
 - Противооткатное устройство под колёса

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>