



## Самосвал Sitrak C7H ZZ3256V384ME 2023



**Цена: 4 275 000**

**Место нахождения: Якутск**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 70/23-ЮСХ

### **Техническое состояние:**

Авто имеет следующие особенности: вмятины с левой стороны кабины, сколы, разбито стекло с левой стороны кабины, отсутствуют аккумуляторы- 2 шт, отсутствует левое боковое зеркало.

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

---

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

## **Технические характеристики**

### **Кабина**

- Модель G7-F
- Односпальная
- Кондиционер
- Без заднего стекла
- Основное водительское сиденье с пневматической подвеской
- Электростеклоподъемники
- Ручная и электрическая интегральная подъемная система кабины
- Центральный замок
- Дистанционное управление открыванием дверей
- Зеркало заднего вида с электроподогревом
- Многофункциональный руль
- Кабина роскошной версии (Сиденье рядом с механическим ударом – мультимедийная система MP5, Четырехстороннее видео)

### **Двигатель**

- Модель MC11.44-50, 440 л.с. Euro 5
- Вентилятор на силиконовом масле
- Панель защиты двигателя
- Тип двигателя - рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- Топливная система высокого давления
- Объем двигателя -10,518 л.
- Номинальная частота вращения коленчатого вала (об/мин) 1900
- Максимальный крутящий момент (Н.м) 1900

### **Коробка передач**

- ZF16S2230TO, 16 передних, 2 задних передачи

---

## **Сцепление**

- WABCO, 430PULL
- Сухое, однодисковое
- Привод – гидравлический с пневмоусилителем

## **Рулевое управление**

- BOSCH с гидравлическим усилителем
- Передняя ось VGD95

## **Передняя подвеска**

- Рессорная подвеска с пластинчатой пружиной

## **Задняя подвеска**

- Зависимая, рессорная, балансирующая, со стабилизатором поперечной устойчивости

## **Задний мост**

- 16 тонн, MCP16ZG двуступенчатый.
- Дифференциальный замок между колесами, дифференциальная блокировка между осями, рычаг автоматической регулировки, передаточное число 4,77

## **Тормозная система**

- EBS+ESC
- Рычаг автоматической регулировки
- Система экстренного вызова
- Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку
- Тормозные механизмы всех колес - барабанные.
- Запасная тормозная система - каждый контур рабочей тормозной системы. Вспомогательная тормозная система - моторный тормоз-замедлитель.
- Стояночная тормозная система - привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки

## **Климатическое исполнение**

- Подогрев воздушной системы
- Холодный старт двигателя + аккумулятор 180AH + электроподогрев, подогрев мочевины. Дополнительная система очистки воздуха впускного коллектора (масляная ванна). Система отопления, усиленная передняя защита, дополнительная защита нижней части кабин.

- 
- Дополнительная шумоизоляция

### **Объем топливного бака, л**

- 600 литров

### **Шины**

- 315/80R22,5 Triangle

### **Кузов**

- Прямой, объем 25,76 м3.
  - ДхВхШ - 5600×2300×1500+500 мм.
  - Дно 8 мм, боковые борта - 6 мм
  - Материал H850
  - Гидроподъемник цилиндрический передний
  - Подгрев кузова выхлопными газами по умолчанию
  - Передняя и нижняя защита
  - Высокий бампер
  - Сигнализация износа тормозов
  - Звуком сигнал заднего хода
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>