



Самосвал Sitrak C7H ZZ3256V384ME 2023



Цена: 4 050 000

Место нахождения: Южно-Сахалинск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 71/23-ЮСХ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация и технические характеристики:

Кабина

- Модель G7-F,
- Односпальная□
- С кондиционером,
- Основное водительское сиденье с пневматической подвеской,
- Электростеклоподъемники,
- Ручная и электрическая интегральная подъемная система кабины,
- Центральный замок,
- Дистанционное управление открыванием дверей,
- Зеркало заднего вида с электроподогревом,
- Многофункциональный руль,
- Сиденье рядом с механическим ударом□
- Мультимедийная система MP5,
- Четырехстороннее видео

Двигатель

- Модель MC11.44-50,
- 440 л.с.
- Euro 5,
- Вентилятор на силиконовом масле,
- Панель защиты двигателя
- Тип двигателя -Рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления. Объем двигателя -10,518 л.
- Номинальная частота вращения коленчатого вала (об/мин) -1900
- Максимальный крутящий момент (Н.м) -1900
- Коробка передач -ZF16S2230TO, 16 передних, 2 задних передачи
- Сцепление -WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое,

-
- Привод – гидравлический с пневмоусилителем
 - Рулевое управление -BOSCH с гидравлическим усилителем
 - Передняя ось -VGD95
 - Передняя подвеска -рессорная подвеска с пластинчатой пружиной
 - Задняя подвеска -зависимая, рессорная, балансирующая, со стабилизатором поперечной устойчивости
 - Задний мост -16 тонн, MCP16ZG двуступенчатый.
 - Дифференциальный замок между колесами,
 - Дифференциальная блокировка между осями,
 - Рычаг автоматической регулировки,
 - Передаточное число 4,77

Тормозная система

- EBS+ESC,
- Рычаг автоматической регулировки,
- Система экстренного вызова□
- Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку,
- Тормозные механизмы всех колес - барабанные.
- Запасная тормозная система - каждый контур рабочей тормозной системы.
- Вспомогательная тормозная система - моторный тормоз-замедлитель.
- Стояночная тормозная система - привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки

Климатическое исполнение

- Подогрев воздушной системы,
- Холодный старт двигателя + аккумулятор 180Ан + электроподогрев,
- Подогрев мочевины.
- Дополнительная система очистки воздуха впускного коллектора (масляная ванна).
- Система отопления,
- Усиленная передняя защита,
- Дополнительная защита нижней части кабин.

-
- Дополнительная шумоизоляция
 - Объем топливного бака, л -600 литров
 - Шины =315/80R22,5 Triangle

Кузов

- Прямой,
 - Объем 25,76 м3.
 - ДхВхШ - 5600×2300×1500+500 мм.,
 - Дно 8 мм, боковые борта - 6 мм,
 - Материал H850,
 - Гидроподъемник цилиндрический передний,
 - Подогрев кузова выхлопными газами по умолчанию.
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>