



## Комбайн кормоуборочный РСМ-200 "RSM F 2650" 2020



**Цена: 16 900 000**

**Место нахождения: Киров**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 642/20-КИР

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

## **Комплектация и технические характеристики:**

**Подборщик кормоуборочный П 3002** - продается отдельно

- Ёмкость топливного бака, л. – 1500
- Пневмосистема

### **Питающий аппарат:**

- Ширина, мм - 680
- Количество вальцов - 4
- Тип привода вальцов - гидравлический
- Реверс - гидравлический
- Регулировка длины резки - бесступенчатая, из кабины
- Камнеметаллодетектор с автозапуском
- Механизм продольно-поперечного копирования рельефа
- Способ фиксации адаптеров - механизм быстрой навески и фиксации
- Привод адаптеров - гидравлический

### **Ходовая часть:**

- Трансмиссия - гидростатическая
- Способ управления КПП - электрогидравлический
- Способ управления стояночным тормозом - электрогидравлический
- Транспортная скорость, стандарт, км/ч - 40
- Типоразмер шин ведущих колес, стандарт - 800/65R32
- Типоразмер шин ведущих колес, опция - 900/60R32
- Тип шин управляемых колес, стандарт - 500/70R24
- Тип шин управляемых колес, опция - 500/85R24

### **Кабина:**

- Комплектация Comfort Cab II1
  - Климат-контроль
  - Солнцезащитная шторка
  - Холодильный отсек
-

---

· Информационная система Adviser III2

**Габаритные размеры (без адаптера):**

· Длина/ширина/высота, мм - 6825/3375 (3450)/3905

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>