



Комбайн зерноуборочный самоходный Палессе GS12A1 2023



Цена: 11 600 000

Место нахождения: Киров

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 281/23-КИР

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектность и технические характеристики

Двигатель

- Марка ЯМЗ-238ДЕ-22
- Мощность двигателя номинальная л.с. 330

Молотилка

- Ширина молотильного барабана мм 1 500
- Диаметр молотильного барабана:
 - первого мм 600 (предварительный ускоритель)
 - второго мм 800 (молотильный барабан)
- Частота вращения вала барабана об/ми н 440-875
- Тип соломотряса 5-тиклавишный
- Площадь сепарации, не менее м2 6,15
- Общая площадь решет очистки, не менее м2 5
- Общая площадь сепарации подбарабannya, м2 2,39
- Очистка Трехкаскадная с продувкой каскадов

Бункер зерновой

- Тип бункера трансформируемый, с автоматической сигнализацией заполнения и принудительной выгрузкой
- Объем бункера, не менее м3 9
- Погрузочная высота выгрузного шнека, не менее мм 4 000
- Длина вылета выгрузного шнека, не менее мм 3 300
- Управление выгрузным шнеком электрогидравлическое с места оператора
- Угол поворота выгрузного шнека, не менее град 101
- Пропускная способность по хлебной массе кг/с 12
- Производительность по зерну за час основного времени, не менее т/ч 18
- Ширина захвата жатки м 7,0
- Емкость топливного бака л 600
- Габаритные размеры с 7 метровой жаткой в рабочем положении, не более:

-
- длина мм 10 850
 - ширина мм 7 600
 - высота мм 4 500

 - Масса (без учета транспортной тележки) кг 16 600

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>