



Трактор Farmer FL1404 с навесным оборудованием Alpler Tor 4 2023



Цена: 3 350 000

Место нахождения: Орел

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ
ID 173/24-ОРЛ

Навесное оборудование:

· Плуг навесной оборотный Alpler Tor 4

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики и комплектация:

- Привод - 4wd
- Двигатель - YUCHAI YC6J165-T301
- Максимальный крутящий момент, Н*м - 620
- Экологический стандарт - stage III
- Объем топливного бака, л - 216
- Расход топлива, гр/кВт*ч - 250
- Технология коробки передач - с синхронизатором
- Количество передач - 16+8
- Максимальная транспортная скорость, км/час - 34
- Минимальная рабочая скорость, км/час - 1.34
- Сцепление - двухдисковое
- Производитель сцепления - LUK Germany
- Гидравлический поток, л/мин - 73.6
- Емкость гидросистемы, л - 36
- Поток гидравлики - постоянный нерегулируемый
- Максимальное давление, Мпа - 17.5
- Частота вращения вала отбора мощности - 540/1000
- Возможность подключения переднего вала отбора мощности - нет
- Грузоподъемность задней навески, кг - 4200
- Кондиционер
- Оптика - обычная
- Длина, мм - 4880

-
- Ширина, мм - 2356
 - Высота, мм - 3010
 - Дорожный просвет, мм - 480
 - Радиус разворота, м - 5.7
 - Колесная база, мм - 2663
 - Передняя колея, мм - 1954
 - Диапазон изменения передней колеи, мм - от 1784 до 2202
 - Задняя колея, мм - 1850
 - Диапазон изменения задней колеи, мм - от 1620 до 2170
 - Передние колеса - 14.9-26
 - Задние колеса - 18.4-38
 - Тип тормозов - Гидравлические тормоза с мокрыми дисками
 - Производитель подвески - DFM Machinery co. Ltd
 - Производитель переднего моста - ZF
 - Производитель шин - ARMOUR
 - Вес задний балласт, кг - 240
 - Серия - fl120
 - Гидро-выходы - 3 пары гидро-выхода
 - Вес передний балласт, кг - 330
 - Вес без балластных грузов, кг - 5530
 - Вес с балластными грузами, кг - 6460

TOP 5 (4+1) со сплошным винтовым отвалом (без модуля), пług навесной оборотный:

- Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с. - от 130 до 150
 - Тип отвала - Винтовой
 - Тип защиты - болт предохранительный
 - Рабочая ширина захвата около, м - 2
 - Кол-во корпусов, шт. - 5
 - Рабочая скорость макс, км/час - 10
-

-
- Глубина пахоты до, см. - 30
 - Ширина захвата корпуса около, см - 40
 - Наличие углоснимов - да
 - Тип плуга - оборотный
 - Наличие предплужников - опция
 - Подходит под тип навески - трехточка
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>