



Трактор сельскохозяйственный Yto ELG1604 2023



Цена: 4 800 000

Место нахождения: Тула

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 165/23-ТУЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

· Модель двигателя SC7H175G3 Shanghai Diesel Engine

· Мощность 160 л.с. (118 кВт)

· Экологический стандарт Евро III

· Аккумуляторная топливная система (Common Rail)

· С турбонадувом и интеркулером

· Подогреватель

· Воздушный фильтр сухого типа

· Маслоотделитель

· Расширительный бак

· КПП 18F+6R

· Ведущее сцепление

· 15 дюймов

· Одинарного действия

· Усиление пневматическое

· Сцепление BOM

· Многодисковое, мокрое

· Электрогидравлическое управление

· Буферная установка для BOM ✓

· Дифференциал Механический

· Скорость оборота BOM, об/мин 540/1000

· Хвостовик BOM 8 и 20 шлицов

· Люк на крыше

· Отопитель

· Кондиционер

· Сиденье GRAMMER с подлокотниками

· Место для документов

· Крючок для одежды

· Солнцезащитный козырёк

-
- Стеклоомыватель лобового стекла
 - Выключатель состояния нагрузки
 - Камера заднего вида
 - MP3 плеер (с интерфейс USB)
 - Ящик для инструмента
 - Кронштейн для огнетушителя
 - Руль с регулировкой вперёд и назад
 - Шины радиальные Передние 380/85R28, Задние 460/85R38
 - Клиренс 490 мм
 - Колея передних колес 1770-2208мм
 - Колея задних колес 1730□2342мм
 - Количество задних колес
 - Передние крылья
 - Производительность гидронасоса (НШ) 90л/мин.
 - С отдельным гидробаком
 - Подъёмник + Дополнительные двойные цилиндры
 - Силовое регулирование
 - Позиционное регулирование
 - Силовое и позиционное регулирование
 - Плавающее регулирование
 - Подъёмная сила навески
 - Управление подъемником снаружи трактора□механический□
 - 3 пары гидровыходов
 - Навеска Категория III
 - Передние противовесы
 - Задние противовесы
 - Многофункциональная комбинированная приборная панель
 - Необслуживаемый аккумулятор
-

-
- Вращающаяся сигнальная лампа
 - Рабочие фары LED (передние 2, задние 4)
 - Объём топливного бака 275 л.
 - Колеблющее прицепное устройство

 - Прицепной крюк
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>