



Автопогрузчик TFN CPCD30N-RW13 2021



Цена: 1 150 000

Место нахождения: Ростов-на-Дону

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 192/22-РСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Базовая грузоподъёмность 3000 кг
- При центре тяжести 500 мм
- Длина погрузчика (без вил) 2750 мм
- Ширина погрузчика 1225 мм
- Внешний радиус поворота 2375 мм
- Вилы (длина) 1200 мм
- Собственный вес 4335 кг
- Грузоподъёмная мачта – широкого обзора
- Грузоподъемная мачта (вагонный вариант) дуплекс
- Высота подъема вил 3000 мм
- Остаточная грузоподъемность на высоте 3000мм 3000 кг
- Полный свободный ход вил 1060 мм
- Высота сложенной мачты 2190 мм
- Высота погрузчика по защитной раме (кабине) 2150 мм
- Высота выдвинутой мачты (с защитной решеткой ограждения) 4140 мм
- Угол наклона мачты (вперед / назад) 6/12 градусов

Двигатель, оборудование

- Двигатель дизельный 4 цилиндровый (Япония) ISUZU 4JG2
- Мощность 44,9 кВт
- Рабочий объём двигателя 3059 см3
- Коробка передач (гидродинамическая) автоматическая
- Максимальная скорость движения 18,5 км/ч
- Максимально преодолеваемый уклон, при полной нагрузке 25%
- Освещение (освещение фарами вперёд / назад, габаритные огни, звуковой и световой сигнал при движении задним ходом, проблесковый маячок) полное освещение
- Защитная решетка ограждения груза

-
- Устройство бокового смещения каретки +/-100

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>