Автопогрузчик TFN CPCD30N-RW13 2021

Цена: 1 250 000
Место нахождения: Ростов-на-Дону

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 192/22-РСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

· Базовая грузоподъёмность 3000 кг

· При центре тяжести 500 мм

· Длина погрузчика (без вил) 2750 мм

· Ширина погрузчика 1225 мм

· Внешний радиус поворота 2375 мм

· Вилы (длина) 1200 мм

· Собственный вес 4335 кг

· Грузоподъёмная мачта – широкого обзора

· Грузоподъемная мачта (вагонный вариант) дуплекс

· Высота подъема вил 3000 мм

· Остаточная грузоподъемность на высоте 3000мм 3000 кг

· Полный свободный ход вил 1060 мм

· Высота сложенной мачты 2190 мм

· Высота погрузчика по защитной раме (кабине) 2150 мм

· Высота выдвинутой мачты (с защитной решеткой ограждения) 4140 мм

· Угол наклона мачты (вперед / назад) 6/12 градусов

Двигатель, оборудование

· Двигатель дизельный 4 цилиндровый (Япония) ISUZU 4JG2

· Мощность 44,9 кВт

· Рабочий объём двигателя 3059 см3

· Коробка передач (гидродинамическая) автоматическая

· Максимальная скорость движения 18,5 км/ч

· Максимально преодолеваемый уклон, при полной нагрузке 25%

· Освещение (освещение фарами вперёд / назад, габаритные огни, звуковой и световой сигнал при движении задним ходом, проблесковый маячок) полное освещение

· Защитная решетка ограждения груза

· Устройство бокового смещения каретки +/-100