



## **Автобетоносмеситель Hongyan 6x4 908 CQ5346HV35 2023**



**Цена: 6 390 000**

**Место нахождения: Ростов-на-Дону**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 607/24-KPC

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

## **Комплектация и технические характеристики:**

### **Двигатель**

- Модель двигателя - Iveco Cursor 9 350E5
- Максимальный крутящий момент - 1500 Н\*м при 1200-1500 об/мин.
- Количество и расположение цилиндров - 6, рядное
- Система питания - Common Rail Bosch
- Турбокомпрессор - Holset HX40W

### **Коробка передач**

- Модель коробки передач - FAST 12JSD160T
- Тип КПП - Механическая, синхронизированная
- Количество передач - 12 - вперед, 2 - назад

### **Сцепление**

- Тип - Сухое, однодисковое
- Производитель - Valeo
- Диаметр - 430 мм (17")

### **Габаритные размеры**

- Длина - 8720 мм
- Ширина - 2540 мм
- Высота - 3870 мм
- Колесная база - 4000+1400 мм
- Передний свес - 1435 мм
- Задний свес - 1845 мм
- Минимальный дорожный просвет - 300 мм

### **Смесительный бак**

- Объем - 10 м<sup>3</sup>
- Объем бака омывателя - 600 л
- Редуктор - PMP 6.5
- Насос - Eaton 46

- 
- Двигатель - Eaton 46

### **Подвеска**

- Передняя подвеска - зависимая, рессорная с гидравлическими амортизаторами
- Задняя подвеска - балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости

### **Оси**

- Первая ось - 7.5T
- Вторая ось - 13T
- Третья ось - 13T
- Передаточное число - 5.214
- Блокировка дифференциала - межколесная и межосевая

### **Тормозная система**

- Тормозная система - передние и задние барабанные тормоза
- Тип - пневматическая, двухконтурная с разделением на переднюю ось и заднюю тележку
- Стояночный тормоз - пружинные энергоаккумуляторы с приводом на тормоза колес задней тележки
- Вспомогательная тормозная система - моторный тормоз-замедлитель
- ABS

### **Электрическая система**

- Напряжение - 24В
- Аккумуляторы - 2 x 12В, 180Ah

### **Рулевой механизм**

- Тип - Bosch, с гидроусилителем

### **Топливная система**

- Объем топливных баков - 550 л, алюминиевый
- Количество топливных баков - 1, справа
- Система нейтрализации отработавших газов (SCR)

### **Комплектация**

- Электропривод опрокидывания кабины
-

- 
- Кондиционер
  - Электрические стеклоподъемники
  - Круиз-контроль
  - Система вызова экстренных служб ГЛОНАСС

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>