



Тягач седельный Shacman SX418853381 2023











Цена: 4 650 000

Место нахождения: Екатеринбург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 277/24-EKT

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Год выпуска 2023
- · Колесная формула 4x2
- · Емкость топливного бака, л: 900+400 л, алюминий
- Максимальная скорость, км/ч: 125 км/ч, ограничитель
- · Система вентиляции кабины: кондиционер
- · Седло: JOST 50# KOM: EZF 650
- · АКПП 12ТХ2621TD с ретардером
- · Передняя ось 7.3T MAN
- · Задний мост 13T MAN Задняя подвеска пневмо-подушки
- · Система контроля давления в шинах TPMS Передаточное число 2.846
- · Шины 315-70R22.5 Эл. система тормозов AEBS/ESC/ACC
- · Высота ССУ, мм 1150-1218
- · Система кругового обзора 360° 6 камер+монитор 10 дюймов
- · Система предупреждения о возможном столкновении FCW/LDW

Весовые характеристики:

- Снаряженная масса, кг: 7150
- Максимальная нагрузка на ССУ, кг 20000
- Макс полная масса автопоезда, кг 42000

Распределение полной массы по осям:

- · на переднюю ось, кг: 7300 с дисковыми тормозами
- · на заднюю ось, кг: 13000 с дисковыми тормозами

Двигатель:

- · WP13.550E501 Производитель WEICHAI
- · Тип Дизельный с турбонаддувом с промежуточным охлаждением воздуха
- · Количество цилиндров / Расположение 6/рядное
- · Мощность, л.с. (об./мин.)
- · 550 л.с. (2450) Рабочий объем, л 12,540

- · Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м.) 2400 (1050..1400)
- Экологический стандарт Евро-5
- Расположение двигателя Продольно, спереди
- · Топливный фильтр Топливный фильтр влагоотделитель с подогревом
- Система охлаждения Жидкостная
- · Выхлопная система С одним глушителем со встроенным нейтрализатором, и система селективной каталитической очистки (SCR)
- · Кабина Модель X3000 обновление кабины

Электрооборудование

- · Генератор В/кВт,A: 28/2.2,80
- Аккумулятор, Ач: 220 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры
- · Стартер, В/кВт: 24/6.2

Коробка передач

- · Марка ZF12TX2421TD с ретардером и 3 режимами работы (Экономный, Стандартный, Мощный Тип Автоматическая, двенадцатиступенчатая
- · Кол-во предач 12

Комплектация

- Передние и задние опоры кабины с электрической подвеской.
- · спойлер с направляющими на крыше.
- · Сиденье водителя с подогревом на пневмоподвеске, с 13 режимами регулировки
- · Усиленная тепло-изоляция кабины для Россия (северный вариант),
- · Подготовка под тахограф
- · Усиленная отопительная система
- · Мульти руль
- Подогрев и электро-регулировка зеркал
- · кондиционер
- · Электронный дисплей, панель приборов с мягкой отделкой.
- Ящики для хранения.
- · Автономный отопитель салона (Фен) Webasto 9kw

- Электрический подъемник кабины.
- · ГЛОНАСС.
- Система контроля давления в шинах.
- Пластиковый бампер в цвет кабины.
- Холодильник
- · Камеры 360.
- Система контроля за полосой.
- · Электрическая розетка 12/24 В.
- Противотуманные фары
- · Фары LED.
- Инвертор на 220 Вольт
- Пневматическая подвеска кабины.
- Звуковой сигнал движения задним ходом
- Огни автопоезда с выключателем.
- Верхний воздухозаборник.
- · Освещение ССУ.
- · Солнцезащитная боковая шторка.
- · Внутренний противосолнечный козырек.
- · Бокс для солнцезащитных очков.
- Подогрев топливного бака.
- · Задние LED сигналы.
- · Задние брызговики пластик с грязеуловителем.
- · Передний брызговик пластиковый с грязеуловителем.
- · Бордюрное зеркало.
- Зеркало мертвых зон.
- Ограничитель скорости 90 км/ч.
- Выключатель массы из кабины.
- · Задний стабилизатор поперечной устойчивости средней жесткости.

- · Колесные башмаки.
- Буксировочное устройство.
- · Алюминиевые воздушные ресиверы.
- Блокировка задней оси.
- · Интеллектуальные системы: система предупреждения о возможном столкновении,
- \cdot система активного удержания в полосе.
- Система контроля усталости водителя.
- · Тормоз для прицепа («парашют»).
- \cdot Инвертор на 220 вольт 1200W.

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru