




Тягач седельный Dongfeng GX DFH4271 2023



Цена: 6 400 000

Место нахождения: Екатеринбург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 743/24-EKT

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики GX DFH4271

- Длина (мм) 6990 Ширина (мм) 2500 Высота (мм) 3980
- Колёсная база (мм) 3350+1350
- Высота седельно сцепного устройства (мм) 1250 мм
- Масса тягача (кг) 9580
- Технические характеристики GX DFH4271 в стандартной комплектации
- Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) 7500
- Максимальная нагрузка на заднюю ось/оси (кг) 20000
- Седельный тягач Седельный тягач 6x4 с задней пневмоподвеской
- Седельный тягач 6X4
- Цвет белый
- Cummins ISZ520 13.0 л.508 л.с 2430 Нм Евро5
- Топливная система Common Rail с наддувом, промежуточным охлаждением
- Двухступенчатый воздушный фильтр
- Внутренний электрический подогрев топливного фильтра
- Предварительный подогрев всасываемого воздуха двигателя
- Электронно управляемая вискомуфта вентилятора системы охлаждения
- Генератор 110А
- ZF-TRAXON 12TX2620, 12 передач вперед, 4 назад,
16.688,12.924,9.926,7.688,5.895,4.565,3.655,2.831,2.174,1.684,1.291,1,15.537R1,12.033R2,3.403 R3,2.636R
- Тип переключение режимов КПП E/P
- Сцепление SACHS 430mm, Гидравлическое управление с пневмоусилителем, нажимного типа
- Рулевое управление с гидроусилителем с электронным управлением
- Передняя Рессорная, Необслуживаемые ступичные узлы ,стабилизатор, 22,5дюймовые колесные диски
- Задняя: Пневматическая, Необслуживаемые ступичные узлы , стабилизатор, 22,5-дюймовые колесные диски

-
- Крылья задней оси из трех частей, с антиразбрызгивающим покрытием
 - Шины передней оси 315/70R22.5, стальной диск, одинарная ошиновка, с системой контроля давления в шинах (TPMS)
 - Шины задней оси 315/70R22.5, стальной диск, сдвоенная ошиновка, с системой контроля давления в шинах (TPMS)
 - Запасная шина, аналогичная шна задней оси
 - EBS
 - Энергоаккумуляторы стояночной тормозной системы на задней оси
 - Моторный тормоз
 - Бак реагента Ad-blue 65л
 - 600 л., с левой стороны из алюминиевого сплава с запираемой крышкой
 - 250 л. с правой стороны из алюминиевого сплава с запираемой крышкой
 - Аккумуляторы 2x240Ач
 - Автоматический режим работы фар
 - Подсветка ступеней
 - Дневные ходовые огни
 - Боковые габаритные огни
 - Противотуманные фары
 - Внутреннее освещение: передние потолочные лампы
 - Внутреннее освещение: лампы для чтения со стороны водителя на спальнике
 - Внутреннее освещение: нижняя ночная подсветка
 - Седельно сцепное устройство JOST2
 - Глушитель на правой стороне рамы
 - Зеркала заднего вида с электроуправлением и электроподогревом
 - Кабина с низким моторным тоннелем
 - Пневматическая подвеска кабины
 - Аэродинамические дефлекторы на крыше и по бокам кабины
 - Многослойное лобовое стекло
 - Закаленные стекла дверей
-

-
- Люк в крыше
 - Центральный замок с дистанционным управлением
 - Кондиционер с автоматическим управлением (климат-контроль)
 - Отделка рулевого колеса кожей
 - Шторы
 - Наружный солнцезащитный козырек
 - Внутренний солнцезащитный козырек со стороны водителя
 - 1 пепельница соответствующая держателю для сосуда диаметром 80 мм
 - ESC-система курсовой устойчивости
 - LDWS -система контроля за полосой движения
 - USB разъем
 - Круиз-контроль
 - Система панорамных камер, с обзором на 270 градусов
 - Треугольный знак аварийной остановки.
 - Передний бампер из трех частей
 - bluetooth
 - Две спальные полки
 - Гидравлический механизм подъема кабины с электроприводом
 - Лестница три ступеньки
 - Сиденье водителя с пневмоподвеской, эл. подогревом и вентиляцией
 - Трехточечный ремень безопасности
 - Сиденье пассажира с пневмоподвеской
 - 7-дюймовая ЖК-панель приборов
 - 7-дюймовый ЖК- дисплей мультимедийной системы
 - Регулируемое рулевое колесо
 - Холодильник
 - Инвертор 220 В мощностью 1000 Вт
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>