




Тягач седельный Shacman SX418853381 2023



Цена: 5 350 000

Место нахождения: Екатеринбург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 279/24-EKT

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Год выпуска 2023
- Колесная формула 4x2
- Емкость топливного бака, л: 900+400 л, алюминий
- Максимальная скорость, км/ч: 125 км/ч, ограничитель
- Система вентиляции кабины: кондиционер
- Седло: JOST 50# КОМ: EZF 650
- АКПП 12TX2621TD с ретардером
- Передняя ось 7.3T MAN
- Задний мост 13T MAN Задняя подвеска пневмо-подушки
- Система контроля давления в шинах TPMS Передаточное число 2.846
- Шины 315-70R22.5 Эл. система тормозов AEBS/ESC/ACC
- Высота ССУ, мм 1150-1218
- Система кругового обзора 360° 6 камер+монитор 10 дюймов
- Система предупреждения о возможном столкновении FCW/LDW

Весовые характеристики:

- Снаряженная масса, кг: 7150
- Максимальная нагрузка на ССУ, кг 20000
- Макс полная масса автопоезда, кг 42000

Распределение полной массы по осям:

- на переднюю ось, кг: 7300 с дисковыми тормозами
- на заднюю ось, кг: 13000 с дисковыми тормозами

Двигатель:

- WP13.550E501 Производитель WEICHAI
- Тип Дизельный с турбонаддувом с промежуточным охлаждением воздуха
- Количество цилиндров / Расположение 6/рядное
- Мощность, л.с. (об./мин.)
- 550 л.с. (2450) Рабочий объем, л 12,540

-
- Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м.) 2400 (1050..1400)
 - Экологический стандарт Евро-5
 - Расположение двигателя Продольно, спереди
 - Топливный фильтр Топливный фильтр влагоотделитель с подогревом
 - Система охлаждения Жидкостная
 - Выхлопная система С одним глушителем со встроенным нейтрализатором, и система селективной каталитической очистки (SCR)
 - Кабина Модель X3000 обновление кабины

Электрооборудование

- Генератор В/кВт,А: 28/2.2,80
- Аккумулятор, Ач: 220 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры
- Стартер, В/кВт: 24/6.2

Коробка передач

- Марка ZF12TX2421TD с ретардером и 3 режимами работы (Экономный, Стандартный, Мощный Тип Автоматическая, двенадцатиступенчатая
- Кол-во передач 12

Комплектация

- Передние и задние опоры кабины с электрической подвеской.
- спойлер с направляющими на крыше.
- Сиденье водителя с подогревом на пневмоподвеске, с 13 режимами регулировки
- Усиленная тепло-изоляция кабины для Россия (северный вариант),
- Подготовка под тахограф
- Усиленная отопительная система
- Мульти руль
- Подогрев и электро-регулировка зеркал
- кондиционер
- Электронный дисплей, панель приборов с мягкой отделкой.
- Ящики для хранения.
- Автономный отопитель салона (Фен) Webasto 9kw

-
- Электрический подъемник кабины.
 - ГЛОНАСС.
 - Система контроля давления в шинах.
 - Пластиковый бампер в цвет кабины.
 - Холодильник
 - Камеры 360.
 - Система контроля за полосой.
 - Электрическая розетка 12/24 В.
 - Противотуманные фары
 - Фары LED.
 - Инвертор на 220 Вольт
 - Пневматическая подвеска кабины.
 - Звуковой сигнал движения задним ходом
 - Огни автопоезда с выключателем.
 - Верхний воздухозаборник.
 - Освещение ССУ.
 - Солнцезащитная боковая шторка.
 - Внутренний противосолнечный козырек.
 - Бокс для солнцезащитных очков.
 - Подогрев топливного бака.
 - Задние LED сигналы.
 - Задние брызговики – пластик с грязеуловителем.
 - Передний брызговик пластиковый с грязеуловителем.
 - Бордюрное зеркало.
 - Зеркало мертвых зон.
 - Ограничитель скорости 90 км/ч.
 - Выключатель массы из кабины.
 - Задний стабилизатор поперечной устойчивости средней жесткости.
-

-
- Колесные башмаки.
 - Буксировочное устройство.
 - Алюминиевые воздушные ресиверы.
 - Блокировка задней оси.
 - Интеллектуальные системы: система предупреждения о возможном столкновении,
 - система активного удержания в полосе.
 - Система контроля усталости водителя.
 - Тормоз для прицепа («парашют»).
 - Инвертор на 220 вольт 1200W.
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>