БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ

Тягач седельный Dongfeng GX DFH4180 2023

Цена: 6 200 000
Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 2784/23-ОБЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

· DFH4180 4X2 Diesel Tractor тягач

· Общая длина шасси 6260

· Ширина 2550

· Высота (без груза) 3860

· Колесная база 3800

· Передний свес 1480

· Задний свес 980

· Общий вес 18000

· Снаряженная масса 8440

· Суммарный вес 44000

· Ширина рамы спереди 1080

· Ширина рамы сзади 850

· Высота по профилю 280

· Ширина по профилю 90

Двигатель

· Тип Cummins ISZ520

· Норматив выхлопа Euro V

· Максимальная мощность 374KW (508 л.с.)

· Максимальный крутящий момент 2460N.m

· Число цилиндров 6

· Объем двигателя (л) 12.98

· Тип двигателя Топливная система высокого давления Common Rail

Сцепление

· Тип EATON 430

· Диаметр диска ¢430mm

· Тип работы Гидравлическое управление с пневматическим приводом

Коробка передач

· Тип ECEO-26N112C OD AMT

· Количество передач 12 передач переднего и 2 передачи заднего хода, синхронизированные

· Передаточные числа 14.43,11.05,8.44,6.46,4.95,3.79,2.91,2.23,1.70,1.30,1.00,0.77, 16.927R1, 12.95R2

Тормозная система

· Полная пневматическая тормозная система, разделенный пневматический контур, стояночный пружинный тормоз, действующий на задние оси, дисковый тормоз, моторный тормоз, ASR, ESC, TPMS, LDWS+FCWS, гидравлический замедлитель

Кабина

· Тип управления "вперед", высокая крыша GX, два спальных места, цельносварная стальная кабина, электрическое опрокидывание кабины, пневматическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, автоматическая система кондиционирования воздуха, электрические стеклоподъемники, центральный замок, парковочный обогреватель (Сухой 4kW), кондиционер, электрические стеклоподъемники, центральный замок, холодильник.

Мосты

· Передний Марка DANA, тип Elliot, двутавровое сечение, необслуживаемый FAG

· колёсная часть

· Нагрузка (тонн) 7

· Задний Марка DANA, одинарная редукция с блокировкой колес, передаточное число 3.42, FAG необслуживаемая колесная пара

· Нагрузка (тонн) 13

· Шины 315/70 R22.5 стальные диски

Подвеска

· Передняя 2-листовая рессора

· Задняя Полностью пневматическая подвеска

Аккумулятор

· Вольтаж 24

· Емкость (А*Ч) 220x2 необслуживаемые

Топливный бак

· Тип Топливный бак из алюминиевого сплава с запираемой крышкой

· Емкость Основной бак и вспомогательный бак более 1100л

Тип седельно-сцепного устройства JOST 50#

Иное

· Ветрозащитный дефлектор крыши и задний воздушный спойлер, солнцезащитный козырек

· Люк, спиральный провод ABS к прицепу, КОМ