



Тягач седельный Faw JH6 2023



Цена: 3 100 000

Место нахождения: Тамбов

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 322/23-ТМБ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Снаряженная масса, кг 6900
- Полная масса автопоезда не более, кг 44000
- Максимальная перевозимая масса, кг 37100
- Максимальная скорость, км/ч 120
- Максимальный преодолеваемый уклон, % 26
- Максимальный парковочный уклон, % 12
- Размеры (Д*Ш*В), мм 6120*2500*3820
- Колесная база, мм 3900
- Передний свес, мм 1495
- Задний свес, мм 725
- Колея передних колес, мм 2020
- Колея задних колес, мм 1830
- Минимальный радиус разворота, м 15
- Высота седельно-сцепного устройства, мм 1150
- Кабина - Высокая крыша, 4-точечная пневматическая подвеска, двойные спальные места
- Двигатель WEICHAИ, WP12.460E50, Дизельный
- Расположение - Продольное переднее
- Объем двигателя, л 11.596
- Максимальная мощность, кВт (об/мин) 338(1900)
- Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) 2110 (1000-1400)
- Коробка передач FAST, F12JZ22A
- Тип - Роботизированная, с ретардером
- Передаточные числа $i_1=12.26$, $i_2=9.56$, $i_3=7.36$, $i_4=5.73$, $i_5=4.52$, $i_6=3.52$, $i_7=2.71$, $i_8=2.11$, $i_9=1.63$, $i_{10}=1.27$, $i_{11}=1.00$, $i_{12}=0.78$, $i_{R1}=11.28$, $i_{R2}=8.79$
- Сцепление VALEO Ф430
- Сухого типа, однопластинчатая, мембранно-пружинная муфта, с гидравлическим управлением и пневматическим приводом
- Передняя ось FAW, модель 2020, дисковый тормоз

-
- Передняя подвеска - Листовая пружина, 2шт
 - Задний мост FAW, модель 498, с редуктором, дисковый тормоз
 - Передаточное число главной пары 2,867
 - Максимальная нагрузка, т 13
 - Подвеска - Пневматическая, 4 пневматические подушки
 - Топливный бак 500L+500L, алюминиевый
 - Аккумуляторные батареи, В/А*ч 2x12/220
 - Седельно сцепное устройство - Hyva, под шкворень 2 дюйма
 - Рабочий тормоз - Двухконтурный воздушный тормоз
 - Стояночный тормоз - Пружинный стояночный, с энергоаккумулятором
 - Вспомогательный тормоз - Тормоз двигателем, ретардер
 - KNORR ESC + EBS
 - WABCO ECAS, усилитель сцепления WABCO
 - Коробка рулевого управления TRW
 - Электроподъемник кабины
 - Автономный обогреватель Webasto
 - Электрические стеклоподъемники
 - Зеркало заднего вида с электроподогревом
 - Кондиционер
 - Топливный обогреватель
 - Радио с BT / SD / USB
 - Сиденье водителя с электроподогревом на пневматической подвеске фирмы Grammer
 - Многофункциональное рулевое колесо
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>