



Тягач седельный Foton Auman VJ4189SLFKA 2023



Цена: 4 400 000

Место нахождения: Самара

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 1474/23-CAM

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация, технические характеристики

Основное

Назначение Седельный тягач

Колесная формула 4x2

Тип кабины Высокая

Двигатель

Модель двигателя Cummins ISG12e5460

Экологический класс Евро-5

Достижение уровня экологичности Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR)

Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом)

Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом)

Тип Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail

Кол-во и расположение цилиндров 6 в ряд

Объем, (см3) 11800

Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) 331 (450) / 1 800

Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) 2 200 / 1 000 - 1 400

Вид топлива Дизель

Трансмиссия

Тип Автоматическая, 12-ступенчатая

Производитель ZF

Модель ZF-12TX2420TD

Массы, (кг)

Полная масса транспортного средства 18 000

Полная масса автопоезда 45 000

Снаряженная масса транспортного средства 7 620 - 8 040

Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось 6 500

Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось 11 500

Габаритные размеры, (мм)

Длинна 6 055

Ширина 2 490

Высота б/з учета спойлера (в зависимости от размерности шин) 3 735 - 3 765

Высота с учетом спойлера (в зависимости от размерности шин) 3 870 - 3 900

Колесная база 3 600

Передний свес 1 450

Задний свес 1 035

Колея передних колес 2 021

Колея задних колес 1 829

Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) 162

Высота седельно-сцепного устройства 1 150

Сцепление

Тип Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический

Тормозная система

Тип Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси

Передние тормоза Дисковые

Задние тормоза Дисковые ABS / ASR / ESP

Стояночный тормоз Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси

Вспомогательная Моторный тормоз (Jakebrake)

Передняя подвеска

Тип Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах

Кол-во листов рессор 3

Гидравлические амортизаторы

Стабилизатор поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Тип Зависимая, на 4-х пневмобаллонах

Гидравлические амортизаторы

Стабилизатор поперечной устойчивости

Топливная система

Ёмкость топливного бака слева, (л) 490

Ёмкость топливного бака справа, (л) 350

Подогрев основного топливного бака

Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) 65

Электрооборудование

Аккумуляторные батареи 180 Ач

Генератор 110 А

Напряжение бортовой сети 24 В

Шины

Передняя ось 315/70R22.5

Задняя ось 315/70R22.5

Диски

Передняя ось 12R22.5

Задняя ось 12R22.5

Внешнее оборудование кабины и шасси

Подвеска кабины Четырехточечная пневматическая

Опрокидывание кабины Ручной и электрический привод

Верхний спойлер

Боковой спойлер

Боковые обтекатели на топливных баках

Крылья задних колес Пластиковые съемные

Переходной мостик

Противоподкатные упоры для колес (2 шт.)

Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний)

Внутреннее оснащение кабины

Количество спальных мест 2

Водительское сиденье На пневмоподвеске с подогревом

Пассажирское сиденье Складное с откидной спинкой

Электропривод стеклоподъемников

Электропривод боковых зеркал

Подогрев боковых зеркал

Радио FM / AM / USB

Акустическая система (4 динамика)

Прикуриватель

Кондиционер

Центральный замок

Круиз-контроль

Пневматический звуковой сигнал

Сигнал о не пристегнутых ремнях безопасности

Дисплей Монохромный TFT

Наружная антенна

Люк в крыше С электроприводом или без него

Заднее окно

Автономный отопитель (Фен)

Рулевое управление

Рулевой механизм С гидроусилителем

Освещение

Головное освещение

Передние противотуманные фары

Передние габаритные огни

Задние габаритные огни

Задний противотуманный фонарь

Корректор фар

Другие характеристики

Блокировка межколесного дифференциала

Максимальная скорость, (км/ч) 90

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>