



Тягач седельный Foton Auman BJ4189SLFKA 2022



Цена: 4 000 000

Место нахождения: Москва

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 3305/22-ОБЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Двигатель

- Модель двигателя Cummins ISG12e5460
- Тип Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер),
- система питания - common-rail
- Экологический класс Евро-5
- Кол-во и расположение Цилиндров 6, рядное
- Достижение уровня экологичности
- Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR)
- Объем, (см3) 11 800
- Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом)
- Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) 346 (470) / 1 800
- Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом)
- Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) 2 193 / 1 000 - 1 400
- Вид топлива Дизель

Трансмиссия Массы, (кг)

- Тип Автоматическая, 12-ступенчатая
- Полная масса транспортного средства 18 000
- Производитель ZF Полная масса автопоезда 45 000
- Модель ZF-12TX2420TD
- Снаряженная масса транспортного средства 7 620 - 8 040

- Передаточные числа вперед 16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900; 4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680; 1.290; 1.000

- Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось 6 500

- Передаточные числа назад 15.540; 12.030; 3.400; 2.640

- Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось 11 500

- Передаточное число главной передачи 2,846

Габаритные размеры, (мм)

- Длина 6 055 Колея передних колес 2 021

- Ширина 2 490 Колея задних колес 1 829

- Высота б/з учета спойлера/ с учетом спойлера 3660/3800

- Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) 162

- Колесная база 3 600

- Высота седельно-сцепного Устройства 1 150

- Передний свес 1 450

- Задний свес 1 035

Сцепление

- Тип Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический

Тормозная система Тип

- Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси ABS / ASR / ESP

- Передние тормоза Дисковые Стояночный тормоз

- Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси

- Задние тормоза Дисковые Вспомогательная

- Моторный тормоз (Jake brake)

Передняя подвеска/ Задняя подвеска Тип

- Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах

- Зависимая, на 4-х пневмобаллонах

- Кол-во листов рессор 3

- Гидравлические амортизаторы

-
- Стабилизатор поперечной устойчивости

Топливная система Электрооборудование

- Ёмкость топливного бака слева, (л) 490
- Аккумуляторные батареи 180 Ач
- Ёмкость топливного бака справа, (л) 350
- Генератор 110 А
- Подогрев основного топливного бака есть
- Напряжение бортовой сети 24 В
- Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) 65

Шины Диски

- Передняя ось 315/70R22.5
- Передняя ось 12R22.5
- Задняя ось 315/70R22.5
- Задняя ось 12R22.5 Внешнее оборудование кабины и шасси

Подвеска кабины

- Четырехточечная пневматическая
- Крылья задних колес
- Пластиковые съемные
- Опрокидывание кабины
- Ручной и электрический привод
- Переходной мостик
- Верхний спойлер
- Боковой спойлер
- Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний)
- Боковые обтекатели на топливных баках

Внутреннее оснащение кабины

- Количество спальных мест 2
 - Кондиционер
-

-
- Водительское сиденье
 - На пневмоподвеске с подогревом
 - Центральный замок
 - Пассажирское сиденье Складное с откидной спинкой
 - Холодильник
 - Электропривод стеклоподъемников
 - Круиз-контроль
 - Электропривод боковых зеркал
 - Пневматический звуковой сигнал
 - Подогрев боковых зеркал
 - Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности
 - Радио FM / AM / USB
 - Дисплей
 - Монохромный TFT
 - Акустическая система (4 динамика)
 - Наружная антенна
 - Прикуриватель
 - Люк в крыше
 - Воздушный отопитель
 - Заднее окно

Рулевое управление

- Рулевой механизм с гидроусилителем

Освещение

- Головное освещение
 - Задние габаритные огни
 - Передние противотуманные фары
 - Задний противотуманный фонарь
 - Передние габаритные огни
-

· Корректор фар

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>