





Тягач седельный Foton Auman BJ4189SLFKA 2023



Цена: 4 000 000

Место нахождения: Саранск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 132/24-CPK

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики и комплектация

Двигатель

- Модель двигателя Cummins ISG12e5440
- Экологический класс Евро-5
- Достижение уровня экологичности
- Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR)
- Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом)
- Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом)
- Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail
- Кол-во и расположение цилиндров 6 в ряд
- Объем, (см3) 11 800
- Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) 331 (450) / 1 800
- Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) 2 200 / 1 000 - 1 400
- Вид топлива Дизель

Трансмиссия

- Тип Автоматическая, 12-ступенчатая
- Производитель ZF
- Модель ZF-12TX2420TD
- Передаточные числа вперед 16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900; 4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680; 1.290; 1.000
- Передаточные числа назад 15.540; 12.030; 3.400; 2.640
- Передаточное число главной передачи 2.846

Массы, (кг)

-
- Полная масса транспортного средства 18 000
 - Полная масса автопоезда 45 000
 - Снаряженная масса транспортного средства 7 620 - 8 040
 - Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось 6 500
 - Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось 11 500

Габаритные размеры, (мм)

- Длина 6 055
- Ширина 2 490
- Высота б/з учета спойлера/ с учетом спойлера 3660/3800
- Колесная база 3 600
- Передний свес 1 450
- Задний свес 1 035
- Колея передних колес 2 021
- Колея задних колес 1 829
- Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) 162
- Высота седельно-сцепного устройства 1 150

Сцепление

- Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной,
- привод пневматический

Тормозная система

- Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси
- Передние тормоза Дисковые
- Задние тормоза Дисковые
- ABS / ASR / ESP
- Стояночный тормоз Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси
- Вспомогательная Моторный тормоз (Jake brake)

Передняя подвеска

- Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах

-
- Кол-во листов рессор 3
 - Гидравлические амортизаторы
 - Стабилизатор поперечной устойчивости

Задняя подвеска

- Зависимая, на 4-х пневмобаллонах
- Гидравлические амортизаторы
- Стабилизатор поперечной устойчивости

Топливная система

- Ёмкость топливного бака слева, (л) 490
- Ёмкость топливного бака справа, (л) 350
- Подогрев основного топливного бака
- Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) 65

Электрооборудование

- Аккумуляторные батареи 180 Ач
- Генератор 110 А
- Напряжение бортовой сети 24 В

Шины

- Передняя ось 315/70R22.5
- Задняя ось 315/70R22.5

Диски

- Передняя ось 12R22.5
- Задняя ось 12R22.5

Внешнее оборудование кабины и шасси

- Подвеска кабины четырехточечная пневматическая
- Опрокидывание кабины
- Ручной и электрический привод
- Верхний спойлер
- Боковой спойлер

-
- Боковые обтекатели на топливных баках
 - Крылья задних колес Пластиковые съёмные
 - Переходной мостик
 - Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний)

Внутреннее оснащение кабины

- Количество спальных мест 2
- Водительское сиденье уа пневмоподвеске с подогревом
- Пассажирское сиденье складное с откидной спинкой
- Электропривод стеклоподъемников
- Электропривод боковых зеркал
- Подогрев боковых зеркал
- Радио FM / AM / USB
- Акустическая система (4 динамика)
- Прикуриватель
- Воздушный отопитель
- Кондиционер
- Центральный замок
- Холодильник
- Круиз-контроль
- Пневматический звуковой сигнал
- Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности
- Дисплей Монохромный TFT
- Наружная антенна
- Люк в крыше с электроприводом или без него
- Заднее окно

Рулевое управление

- Рулевой механизм с гидроусилителем

Освещение

-
- Головное освещение
 - Передние противотуманные фары
 - Передние габаритные огни
 - Задние габаритные огни
 - Задний противотуманный фонарь
 - Корректор фар

Другие характеристики

- Блокировка межколесного дифференциала
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>