



## Тягач седельный Foton Auman BJ4189SLFKA 2023



**Цена: 2 760 000**

**Место нахождения: Липецкая обл., Липецкий р-н**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 199/23-ЛПЦ

**Техническое состояние:**отсутствует правая фара ,повреждена кабина справа

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

### **Технические характеристики**

- Полная масса автопоезда 45 000 кг
- Полная масса транспортного средства 18 000 кг
- Снаряженная масса транспортного средства 7 620 кг
- Технически допустимая нагрузка на переднюю ось 6 500 кг
- Технически допустимая нагрузка на заднюю ось 11 500 кг

### **Кабина:**

- Тип кабины Н5-2490 Высокая
- Плоский пол
- Подвеска кузова -полноплавающая, воздушная
- Подъемник кабины- электрический
- Сиденья водителя -пневматические
- Зеркало заднего вида --электрическое
- Стеклоподъемники электрические
- Центральный замок
- Кондиционер

### **Габаритные размеры шасси, (мм):**

- Длина- 6 055
- Ширина -2 490
- Колесная база- 3 600
- Передний свес -1 450
- Задний свес- 1 035
- Колея передних колес- 2 021
- Колея задних колес- 1 829
- Минимальный дорожный просвет -162
- Высота ССУ= 1 150

### **Двигатель:**

- Тип -Дизельный,

- 
- 4-х тактный турбонадув с промежуточным охлаждением (интеркулер)
  - Система питания common – rail
  - Кол – во и расположение цилиндров- 6 в ряд
  - Максимальная мощность 346 (470) / 1 800 (кВт (л.с.) / об/мин)
  - Максимальный крутящий момент 2 193 / 1 400 (Н•м / об/мин)
  - Тип -Автоматическая, 12 ступеней
  - Сцепление: Тип Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, пневматический привод

#### **Тормозная система:**

- Тип -Пневматический, двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси
- Передние тормоза- Дисковые
- Задние тормоза- Дисковые
- Стояночный тормоз
- Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси
- Вспомогательная Моторный тормоз (Jake brake)

#### **Топливная система:**

- Топливный бак слева 490 л
- Топливный бак справа 350 л
- Ёмкость бака для мочевины 65 л

#### **Тип подвески:**

- Передняя-Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- Задняя-Зависимая на 4х пневмобаллонах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

#### **Электрооборудование:**

- Аккумуляторные батареи 180Ач
- Генератор 110 А
- Напряжение бортовой сети 24 В
- Шины-Передняя ось / задняя ось , 315/60/22.5

---

---

---

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>