



## Тягач седельный JH6 (Faw Oryx Max) 2023



**Цена: 4 800 000**

**Место нахождения: Краснодар**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 1374/23-КРС

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

## **Основные технические характеристики:**

### **Тип кабины**

- Цельнометаллическая, откидывающаяся вперед
- Два спальных места
- С пневматической подвеской
- Водительское сиденье Grammer на пневматической подушке с электроподогревом
- Электрические стеклоподъемники
- Центральный замок
- Зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом
- Количество мест в кабине - 2

### **Двигатель**

- Модель/ Тип двигателя Weichai, WP12.460E50 дизельный
- Количество цилиндров 6
- Расположение цилиндров Рядное
- Система питания Впрыск топлива под давлением
- Система охлаждения Жидкостная
- Рабочий объем, л 12
- Максимальная мощность, л. с. 453
- Топливный бак, л 500 + 500
- Максимальная скорость, км/ч 120

### **Габаритные размеры**

- Длина, мм 6 120
- Ширина, мм 2 500
- Высота, мм 3 820
- Колесная база, мм 3 900

### **Весовые характеристики**

- Снаряженная масса, кг 6 900
-

- 
- На переднюю ось, кг 4 850
  - На заднюю ось, кг 2 050
  - Допустимая полная масса, кг 18 000
  - Общая масса автопоезда, кг 44 000

### **Подвеска**

- Передняя Рессорная
- Задняя Пневматическая,
- 4 пневматические подушки

### **Дополнительные характеристики**

- Шины 315/70 R22.5 - 18 PR
- Рулевое управление Гидравлический усилитель ZF
- Седельное устройство Нува под шкворень 2 дюйма
- Высота ССУ, мм 1 150

### **Трансмиссия**

- КПП модель FAST, F12JZ22A
- Тип Роботизированная
- Передаточное число главной передачи 2,867
- Тип сцепления Valeo Ф430

### **Электрооборудование**

- Номинальное напряжение, V 24
- Емкость аккумулятора, V / Ah 2 x 12 / 220 необслуживаемый
- Разъем розетки, pin 15

### **Тормозная система**

- Электронная тормозная система KNORR-BREMSE ESC + EBS
- Передняя ось FAW, 2020 дисковый тормоз
- Задний мост FAW, 498 дисковый тормоз (суппорт одноцилиндровый)
- Рабочий тормоз Двухконтурный воздушный
- Стояночный тормоз Пружинный стояночный с энергоаккумулятором

- 
- Вспомогательный тормоз Тормоз двигателем, ретардер

### **Комплектация**

- Автономный обогреватель Webasto
  - Кондиционер
  - Топливный обогреватель
  - Радио с BT / SD / USB
  - Светодиодные фары
  - Дисплей 10 дюймов
  - Автохолодильник
  - Панорамный люк с электроприводом
  - Камера заднего вида и скрытых зон
  
  - Датчики передающие на монитор сигнал нагрузки на ось
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>