БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ

# Тягач седельный Shacman SX4188YY381 2023

**Цена: 4 600 000**
**Место нахождения: Сыктывкар**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 54/23-СКТ

**Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

**Технические характеристики:**

**Распределение полной массы по осям**

· на переднюю ось, кг 7300 (MAN)

· на заднюю ось, кг 13000 (MAN)

**Двигатель**

· Название WP13.480E501

· Производитель WEICHAI

· Тип Дизельный с турбонаддувом

· Количество цилиндров / Расположение 6/рядное

· Расположение двигателя Продольно, спереди

· Система питания Common Rail

· Система охлаждения Жидкостная

**Электрооборудование**

· Напряжение бортовой сети Вт: 24

· Аккумулятор, Ач 180 аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры

**Коробка передач**

· Марка ZF12TX2421TD

· Тип Автоматическая, количество передач 12, с ретардером и 3 режимами работы (Экономный, Стандартный, Повышенная мощность)

**Подвеска**

· Передняя рессорная

· Задняя пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости

· Задний стабилизатор поперечной устойчивости средней жесткости. Блокировка задней оси

· Высота седельного устройства, мм 1150

**Рулевое управление**

· Реечное с гидроусилителем

**Тормозная система**

· Рабочая пневматическая, 4 точечная (с электронной системой управления)

· Вспомогательная моторный тормоз-замедлитель, ретардер

· ABS WABCO ECAS, ABS+ASR+EBL+TPM ESC+EBS Интеллектуальные системы помощи водителю при торможении и движении: WABCO AEBS (ACC) + FCW + LKAS

· Выхлопная система - с одним глушителем со встроенным нейтрализатором, и система селективной каталитической очистки (SCR)

**Топливные баки**

· Обьем,л. 980 л + 400 л. Топливный фильтр влагоотделитель с подогревом

**Шины**

· Радиальные

· Размерность 295\80 R22.5, двускатная ошиновка