




Тягач седельный Sitrak C7H ZZ4186V391HE 2023



Цена: 5 100 000

Место нахождения: Самара

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 46/24-CAM

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

-
- Тип машины тягач магистральный
 - Изготовитель CNHTC
 - Колесная формула 4х2
 - Габаритная длина, мм ~6220
 - Габаритная ширина, мм 2496
 - Колесная база, мм 3900
 - Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг ~7300

Двигатель

- Модель двигателя mc13.48-50 (по лицензии man)
- Тип четырёхтактный дизель
- Количество и расположение цилиндров 6, рядное
- Рабочий объем цилиндров, см3 12419
- Мощность двигателя, л.с. ~480
- Экологический класс EBPO V
- Система питания (тип) COMMON RAIL (BOSCH), впрыск топлива под давлением
- Блок управления (маркировка) BOSCH
- ТНВД (тип. Маркировка) BOSCH
- Форсунки (тип, маркировки) BOSCH

Трансмиссия

- Тип автоматическая
- КПП АКПП SINOTRUK (16 ступ, автоматическая, с гидравлическим замедлителем, с раздаткой)

Подвеска

- Передняя рессорная
- Задняя пневматическая
- Передняя ось VPD71 (по лицензии MAN. Технически допустимая нагрузка 7 тонн)
- Задний мост MCY13 (по лицензии MAN. Технически допустимая нагрузка на каждый 13 тонн). I=2.71

Другие параметры

-
- Топливный бак, л 850+400
 - Шины 315/70r22.5
 - Максимальная скорость, км/ч ~125
 - ССУ JOST 2"
 - Высота ССУ, мм ~1150
 - Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг 40000....41800
 - Технически допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство 10425

Кабина

- С7Н (внутри С7Н МАХ - высокая, с двумя спальными местами, с низким пластмассовым бампером, автономный отопитель на 4 квт, с холодильником 27 л, 2 проблесковых маячка, с колпаком-обтекателем+направляющей планкой)
 - Фильтр сепаратор с подогревом
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>