## ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ ЦЕНТР С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ЗАГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ, ТИПОРАЗМЕР 6

Стоимость\* вертикального токарного центра типоразмером 6: от 920000 евро, без НДС.

Станок представляет собой компактный вертикальный токарный «пик-ап»-центр со встроенной автоматической транспортной системой. Он характеризуются очень высокой производительностью при низких издержках на единицу продукции, что достигается за счет применения высококачественных компонентов при производстве станка. Станина изготовлена из синтетического гранита с высокими демпфирующими свойствами. Станок оснащен встроенным конвейером – накопителем. Загрузка и выгрузка деталей осуществляется автоматически за счет работы главного шпинделя по принципу «пик-ап». Шпиндель самостоятельно захватывает детали и выполняет перемещение по осям X и Z с чрезвычайно высокой скоростью. Конструкция револьверной головки обеспечивает очень короткое время поворота.

Возможна разработка технологии обработки детали заказчика, включая зажимную оснастку и подбор инструмента, а также все услуги по проведению приемки с обработкой детали заказчика\*\*.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*\*\***

		Типоразмер 6
Макс. диаметр патрона	MM	400
Макс. диаметр вращения детали	MM	420
Макс. диаметр детали	MM	300
Макс. длина детали	MM	200
Мощность при ПВ 40% / 100%	кВт	39 / 28
Крутящий момент при ПВ 40% / 100%	Нм	460 / 340
Скорость вращения	об./мин	3100

<sup>\*</sup> Стоимость является индикативной и указана на станок в базовой комплектации, без оснастки и дополнительных опций. Не является публичной офертой.

<sup>\*\*</sup> Не включены в приведенную стоимость станка в базовой комплектации.

<sup>\*\*\*</sup> Производитель оборудования оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические характеристики в одностороннем порядке. Все приведенные описания и технические характеристики носят информационный характер.

<sup>\*\*\*\*</sup> Возможный вариант исполнения.